

PO

CZ

SK

SL

SR

HR

BIH

RO

BG

MA





RU

UA

LV

LT

ET



Dziękujemy za wybranie urządzenia marki Moulinex, które przeznaczone jest wyłącznie do przygotowywania żywności w warunkach domowych.



OPIS RYS. 1

A	Napęd	G	Minirozdrabniacz 600mL (w zależności od modelu)
B	Przyciski uruchomienia		G1 Misa
	B1 Prędkość 1		G2 Nóż
	B2 Prędkość 2		G3 Reduktor
C	Nasadka miksuująca (plastikowa lub metalowa w zależności od modelu)	H	Trzepaczka
D	Kubek 0,8 L		H1 Reduktor
	D1 Pokrywka (w zależności od modelu)		H2 Trzepaczka
E	Minirozdrabniacz 150mL (w zależności od modelu)		Misa wielofunkcyjna 2L (w zależności od modelu)
	E1 Misa	I1	Misa
	E2 Nóż	I2	Element napędzający
	E3 Podstawa pokrywki	I3	Nóż
	E4 Pokrywka	I4	Pokrywka
F	Minirozdrabniacz 450mL (w zależności od modelu)		I5 Reduktor
	F1 Misa	I6	Przycisk odblokowujący
	F2 Nóż	I7	Popychacz
	F3 Reduktor	I8	Tarcza lub ostrze A (w zależności od modelu)
		I9	Tarcza lub ostrze H (w zależności od modelu)
		I10	Obsada ostrza (w zależności od modelu)



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi urządzenia: użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi zwalnia Moulinex z wszelkiej odpowiedzialności.
- Sprawdzić, czy napięcie domowej instalacji elektrycznej jest zgodne z napięciem wymaganym do pracy urządzenia.

Każde nieprawidłowe podłączenie do sieci powoduje utratę gwarancji.

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Należy wyłączyć urządzenie zaraz po zakończeniu użytkowania lub przed czyszczeniem.
- Nie używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub jest uszkodzone. W tym przypadku, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (patrz lista w książeczce serwisowej).
- Oprócz czyszczenia i bieżącej konserwacji, wszelkie inne czynności obsługowe powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Nigdy nie dotykać poruszających się, ruchomych części **RYS. 3**.
- Nie dotykać noża nasadki miksuującej (C) nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone, ponieważ jest on bardzo ostry. **RYS. 3**
- Nożami (E2, F2, G2, I3) minirozdrabniaczy należy posługiwać się szczególnie ostrożnością, ponieważ są one bardzo ostre.
- Nie wkładać urządzenia, przewodu zasilającego czy wtyczki do wody lub innych płynów.
- Kabel zasilający urządzenie nie powinien zwisać w miejscu dostępnym dla dzieci.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia bez nadzoru.
- Należy dopilnować, aby kabel nigdy nie znajdował się w pobliżu nagrzewających się elementów urządzenia,

źródeł ciepła lub ostrych krawędzi, ani się z nimi nie stykał.

- Jeżeli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie używać urządzenia. Ze względów bezpieczeństwa, muszą być one wymieniane obowiązkowo przez autoryzowany serwis (patrz lista w książeczkę serwisowej).
- Ze względów bezpieczeństwa, należy używać tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych dostosowanych do urządzenia i dostarczonych przez Moulinex.
- Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby (włączając dzieci), których zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe są ograniczone, ani przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo nadzoruje ich czynności związane z używaniem urządzenia lub udzieliła im wcześniej wskazówek dotyczących jego obsługi.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie użyły urządzenia do zabawy.
- **Jesli w czasie użytkowania urządzenie "blokuje się", wyłączyć je, odłączyć z prądu i sprawdzić, czy używana prystawka nie jest przepieliona. Jeżeli tak, wyjąć produkty blokujące urządzenie, obchodząc się ostrożnie z nożami.**
- **Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający przed przegrzewaniem. W razie przegrzania, urządzenie wyłączy się. Należy wówczas, przed ponownym użyciem, pozostawić urządzenie do ostudzenia na około 20 minut.**
- Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub przed manipulowaniem częściami poruszającymi się podczas funkcjonowania urządzenia, należy je wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.



URUCHOMIENIE / UŻYTKOWANIE

PL

- Przed pierwszym użyciem urządzenia, należy dokładnie umyć wszystkie akcesoria wodą z płynem do mycia naczyń. Oplotka i dokładnie wysuszyć.
- Ważne jest zachowanie czystości na blacie roboczym.
- Włożyć produkty do naczynia o odpowiedniej wysokości, aby uniknąć rozchlapywania potrawy.
- Aby uniknąć rozpryskiwania, nie naleź napelniać naczynia powyżej poziomu 50 Cl (15 Oz).

• Nasadka miksuająca: RYS. 4 & 1

- Zamocować nasadkę miksującą (C) na napędzie (A), upewnić się, czy nasadka jest wkręcana do oporu, następnie podłączyć urządzenie do prądu. **RYS. 4**
- Zanurzyć nasadkę miksującą (C) do połowy wysokości naczynia i nacisnąć przycisk uruchomienia (B1 lub B2).

• UWAGA: Nie uruchamiać pustego urządzenia.

- Przed przystąpieniem do mikowania produktów cieplnych należy zdjąć garnek z elementu grzejnego kuchni. Poruszanie nasadką miksującą nie zwiększa skuteczności mikowania. Należy trzymać ją zanurzoną do połowy wysokości i na środku naczynia. **RYS. 6**
- W trakcie mikowania regularnie oczyszczać nasadkę miksującą z włóknistych części produktów (por, seler, itd.), przestrzegając przy tym skrupulatnie zasad bezpieczeństwa dotyczących demontażu i czyszczenia.
- Przy przygotowywaniu potraw na bazie owoców, zaleca się najpierw pokroić owoce i usunąć pestki.
- Nie stosować miksera do przygotowywania potraw na bazie twardych produktów (cukier, czekolada, kawa).

• Minirozdrabniacz 150mL (w zależności od modelu): RYS. E & 7

- Założyć nóż (E2) na osi misy (E1).
- Włożyć składniki do misy (E1), a następnie założyć podstawę pokrywki (E3) i pokrywkę (E4).
- Założyć napęd (A) na pokrywce (E4).
- Podłączyć napęd (A) do prądu i nacisnąć przycisk uruchamiający (B1 lub B2).
- Wyjąć napęd (A), a następnie pokrywkę (E4) i podstawę pokrywki (E3).
- Wyjąć nóż (E2) przytrzymując go za plastikową część.
- Po zakończeniu używania urządzenia, wyjąć potrawę.
- Nie uruchamiać tej przystawki bez składników ani na czas dłuższy niż 10 sekund bez przerwy.

• Minirozdrabniacz 450mL (w zależności od modelu): RYS. F & 8

- Założyć nóż (F2) na osi misy (F1).
- Włożyć składniki do misy (F1), a następnie zamknąć pokrywkę (F3).
- Założyć napęd (A) na pokrywce (F3).
- Podłączyć napęd (A) do prądu i nacisnąć przycisk uruchamiający (B1 lub B2).
- Zdjąć napęd (A), a następnie pokrywkę (F3).
- Wyjąć nóż (F2) przytrzymując go za plastikową część.
- Po zakończeniu używania urządzenia, wyjąć potrawę.

- Nie uruchamiać tej przystawki bez składników.

• Minirozdrabniacz 600mL (w zależności od modelu): RYS. G & 9

- Założyć nóż (G2) na osi misy (G1).
- Włożyć składniki do misy (G1), a następnie zamknąć pokrywkę (G3).
- Założyć napęd (A) na pokrywce (G3).
- Podłączyć napęd (A) do prądu i nacisnąć przycisk uruchamiający (B1 lub B2).
- Zdjąć napęd (A), a następnie pokrywkę (G3).
- Wyjąć nóż (G2) przytrzymując go za plastikową część.
- Po zakończeniu używania urządzenia, wyjąć potrawę.

• Misa wielofunkcyjna 2L (w zależności od modelu): RYS. I

Umożliwia przygotowanie maksymalnie od 150 do 800g produktów - Pojemność misy: 2 litry.

1) Siekanie RYS. 10:

- Ustawić element napędzający (I2) w środku misy (I1).
- Założyć nóż (I3) na element napędzający (I2).
- Zamontować reduktor (I5) na pokrywce (I4).
- Założyć i zablokować pokrywkę.
- Nałożyć napęd (A) na reduktor (I5).

Można w ciągu 15 do 20 sekund posiekać od 150 do 500 g produktów: produkty twarde (sery, suszone owoce), twarde warzywa (marchew, seler itd.), miękkie warzywa (cebula, szpinak, itd.), mięso surowe lub gotowane (bez kości i ściegien, pocięte w 1-cm kostkę), ryby surowe lub gotowane. Nie siekać produktów zbyt twardych (lód, cukier) lub wymagających drobnego zmielenia (zboża, kawa).

2) Ucieranie/krojenie na plastry RYS. 11:

- Ustawić element napędzający (I2) w środku misy (I1).
- Założyć tarczę (I8) na element napędzający (I2).
- Zamontować reduktor (I5) na pokrywce (I4) i zablokować go.
- Nałożyć napęd (A) na reduktor (I5).
- Produkty należy wprowadzać do kominka za pomocą popychaczka (I7). **Nigdy nie popychać produktów palcami lub jakimkolwiek innym narzędziem.**

• Trzepaczka (w zależności od modelu): RYS. H & 12

- Zmontować trzepaczkę (H2) z reduktorem (H1).
- Nałożyć reduktor (H1) na napęd (A).
- Zakraścić aż do oporu.
- Po zakończeniu używania trzepaczki, odkręcić reduktor (H1) i wyjąć trzepaczkę (H2).



CZYSZCZENIE

- Wszystkie części i przystawki mikserów mogą być myte w zmywarce do naczyń. Wyjątek stanowi napęd (A) i reduktory (F3, G3, H1, I5), które należy czyścić lekko wilgotną gąbką.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od źródła zasilania.
- Ostrożnie obchodzić się z nożami, ponieważ są bardzo ostre.
- W żadnym wypadku nie używać do mycia urządzenia ostrych gąbek lub przedmiotów z elementami metalowymi.
- Nigdy nie zanurzać napędu (A1) w wodzie. Wytrzeć suchą lub lekko wilgotną ściereką.
- W przypadku zabarwienia elementów urządzenia przez produkty spożywcze (przez marchewkę, pomarańcze, itd), przetrzeć je ściereką zamoczoną w oleju spożywczym, a następnie normalnie umyć.



PRZEPISY

Nasadka miksuająca RYS. 4:

• **Zupa warzywna:**

500 g ziemniaków, 400 g marchwi, 1 por, sól, pieprz, 1,8 L wody.

Gotować warzywa na parze przez 10 minut.

Miksować przez 45 sekund.

• **Majonez:**

Do kubka 1-litrowego wbić 1 żółtko, dodać 1 łyżkę musztardy, łyżkę octu, dodać sól, pieprz i 25 cl oleju. Miksować przez 15 sekund.

Minirozdrabniacz 150mL (w zależności od modelu)

RYS. E:

• Za pomocą tej nasadki można posiekać następujące artykuły:

Czosnek, ziola, cebula.

60 g wołowiny bez ścięgien pokrojonej w 1-cm kostkę w 3 sekundy.

Trzepaczka wieloramiona (w zależności od modelu)

Fig H

Ubijanie białek na sztywną pianę.

4 białka w 3 minuty.

Minirozdrabniacz 450mL (w zależności od modelu)

RYS. F:

• Za pomocą tej nasadki można posiekać następujące artykuły:

Czosnek, ziola, cebula.

200 g wołowiny bez ścięgien pokrojonej w 1-cm kostkę w 10 sekund.

Minirozdrabniacz 600mL (w zależności od modelu) RYS. G:

• Za pomocą tej nasadki można posiekać następujące artykuły:

Czosnek, ziola, cebula.

250 g wołowiny bez ścięgien pokrojonej w 1-cm kostkę w 15 sekund.

Misa wielofunkcyjna 2L (w zależności od modelu)

RYS. I:

• Za pomocą tej nasadki można posiekać następujące artykuły: mięso bez ścięgien pokrojone w 1-cm kostkę (500 g wołowiny) w dwadzieścia sekund, warzywa, sery, chleb.

• Można także posiekać do 700 g warzyw (np. marchwi)



CO ROBIĆ, JEŚLI URZĄDZENIE NIE DZIAŁA?

Sprawdzić:

Czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do prądu.

Czy przewód jest w dobrym stanie.

Urządzenie jest wyposażone w system zabezpieczający przed przegrzewaniem. W razie przegrzania, urządzenie wyłączy się. Należy wówczas, przed ponownym użyciem, pozostawić urządzenie do ostudzenia na około 20 minut.

Urządzenie nadal nie działa?

Należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu (patrz lista w książeczkę serwisowej).



AKCESORIA

U Twojego dostawcy lub w autoryzowanym punkcie (patrz lista w książeczkę serwisowej) możesz zaopatrzyć się w następujące artykuły:

Minirozdrabniacz 150 mL: symbol MS_0695652.

Dzięki temu akcesoriom możesz posiekać 60 g wołowiny w 3 sekund.

Minirozdrabniacz 450 mL: symbol MS_0695653.

Dzięki temu akcesoriom możesz posiekać 200 g wołowiny w 10 sekund.

Minirozdrabniacz 600 mL: symbol MS_0695654.

Dzięki temu akcesoriom możesz posiekać 250 g wołowiny w 15 sekund.



Bierzmy czynny udział w ochronie środowiska!

- ⓘ Twój urządzenie jest zbudowane z materiałów, które mogą być poddane ponownemu przetwarzaniu lub recyklingowi
- ⇛ W tym celu należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki.

Děkujeme vám, že jste se rozhodli zakoupit si přístroj Moulinex, který je určen výhradně pro přípravu potravin a pro použití v domácnosti.

POPIS OBR. 1 Cz

A	Tělo motoru	G	Velký sekáček 600 ml (podle modelu)
B	Tlačítka pro uvedení do chodu	G1	Nádoba
B1	Rychlost 1	G2	Nůž
B2	Rychlost 2	G3	Upevňovací nástavec
C	Tyčový mixér (plastový nebo kovový, podle modelu)	H	Kuchyňský šlehač
D	Nádoba 0,8 l	H1	Upevňovací nástavec
D1	Poklop (podle modelu)	H2	Šlehač
E	Malý sekáček 150 ml (podle modelu)	Multifunkční nádoba 2l (podle modelu)	
E1	Nádoba	I1	Nádoba
E2	Nůž	I2	Hnací jednotka
E3	Vnitřní poklop	I3	Nůž
E4	Poklop	I4	Poklop
F	Sekáček 450 ml (podle modelu)	I5	Upevňovací nástavec
F1	Misa	I6	Tlačítka pro odjištění
F2	Nůž	I7	Pěchovátko
F3	Upevňovací nástavec	I8	Kotouč nebo nůž A (podle modelu)
		I9	Kotouč nebo nůž H (podle modelu)
		I10	Držák nože (podle modelu)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod:použití v rozporu s návodem zbabuje společnost Moulinex veškeré odpovědnosti.

- Ujistěte se, že napájecí napětí vašeho přístroje odpovídá napětí ve vaší elektroinstalaci.

Při jakémkoliv chyběném připojení k síti zaniká záruka.

- Váš přístroj je určen výhradně pro domácí použití a používání uvnitř bytu.
- Po použití přístroje a před jeho čištěním jej odpojte od elektrické sítě.
- Jestliže přístroj nefunguje správně nebo jestliže byl poškozen, nepoužívejte jej. V takovém případě se obrátte na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní příručce).
- Běžnou údržbu a čištění přístroje provádí zákazník, jakýkoliv jiný zásah musí provádět smluvní servisní středisko.
- Nikdy se nedotýkejte rotujících dílů (nože...). **OBR. 3**
- Nedotýkejte se nože tyčového mixéru (C), a to ani tehdy, když se netočí, protože je velice ostrý. **OBR. 3**
- S noži (E2, F2, G2, I3) zacházejte velmi opatrně, protože jsou velice ostré.
- Přístroj, napájecí šňůru nebo zástrčku nikdy nedávejte do vody ani do žádné jiné tekutiny.
- Napájecí šňůru nenechávejte viset v dosahu dětí.
- Nedovolte dětem, aby používaly přístroj bez dozoru.
- Napájecí šňůra nikdy nesmí být v blízkosti nebo v kontaktu se zahřátými částmi přístroje, v blízkosti zdroje

tepla nebo na ostré hraně.

- Jsou-li původní kabel nebo zástrčka poškozeny, přístroj nepoužívejte. Vyhneťte se jakémukoliv nebezpečí a povinně je nechte vyměnit ve smluvním servisním středisku (viz seznam v servisní příručce).

- Vzájemnou vlastního bezpečí používejte pouze příslušenství a náhradní díly, které jsou určeny pro váš přístroj.

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá.

- Na děti je třeba důkladně, aby si s přístrojem nehrály.

- **Pokud se během přípravy pokrmu váš přístroj „zablokuje“, přístroj vypněte, odpojte jej od zdroje napájení a zkонтrolujte, zda použité příslušenství není příliš plné. Je-li tomu tak, vyjměte potraviny zabraňující chodu přístroje a dávejte přitom pozor na ostré nože.**

- **Váš přístroj je vybaven pojistkou proti přehrátkám. V případě přehrátky se přístroj vypne. V takovém případě nechte přístroj asi 20 minut vychladnout a poté jej opět můžete používat.**

- Před výměnou jednotlivých dílů příslušenství nebo před přiblížením se k dílům, které se zapnutém stavu pohybují, přístroj vždy vypněte a odpojte od napájení.

UVEDENÍ DO CHODU / POUŽITÍ

- Před prvním použitím umyjte jednotlivé díly příslušenství v saponátové vodě. Díly pečlivě opráchněte a osušte.
- Pečlivě dodržujte čistotu vaší pracovní desky.
- Potraviny dejte do dostatečně vysoké nádoby, aby nedošlo k postříkání.
- Do nádoby nedávejte více než 50 CL (15 Oz), aby nedocházelo k rozstříkání.

• Tyčový mixér: OBR. 4 & 1

- Tyčový mixér (C) našroubujte na tělo motoru (A); ujistěte se, že tyčový nástavec je správně zašroubován až po zarážku a poté přístroj připojte k elektrické sítí. **OBR. 4**

- Tyčový mixér (C) vložte do poloviny výšky nádoby a stiskněte tlačítka pro uvedení do chodu (B1 nebo B2).

- **POZOR: Přístroj nezapínajte naprázdno.**

- Při mixování teplých pokrmů odstavte nádobu na vaření z tepelného zdroje. Pro dosažení větší účinnosti není zapotřebí s tyčovým mixérem během přípravy pokrmů v nádobě pohybovat. Tyčový mixér přidržujte v polovině výšky nádoby v jejím středu. **OBR. 6**
- U vláknitých potravin (pórek, celer, atd.) pravidelně čistěte tyčový nástavec, pečlivě přitom dodržujte bezpečnostní pokyny pro rozložení a čištění výrobku.
- K přípravě pokrmů z ovoce je nejdříve pokrájete a vypeckujte.
- Mixér nepoužívejte k přípravě pokrmů z tvrdých potravin (cukr, čokoláda, káva).

• Malý sekáček 150 ml (podle modelu): FIG E & 7

- Nasadte nůž (E2) na osu nádoby (E1).
- Vložte potraviny do nádoby (E1), nasadte vnitřní poklop (E3) a poté nasadte poklop (E4).
- Nasadte tělo motoru (A) na poklop (E3).
- Tělo motoru (A) připojte k síti a stiskněte tlačítko pro uvedení do chodu (B1 nebo B2).
- Sejměte tělo motoru (A), poklop (E4) a vnitřní poklop (E3).
- Vyjměte nůž (E2) a držte jej přitom za plastovou část.
- Po použití přístroje vyjměte připravovaný pokrm.
- **Toto příslušenství nepoužívejte při chodu naprázdno nebo po dobu delší než 10 vteřin.**

• Malý sekáček 450 ml (podle modelu): OBR. F & 8

- Nasadte nůž (F2) na osu nádoby (F1).
- Do nádoby (F1) vložte potraviny a poté nasadte poklop (F3).
- Nasadte tělo motoru (A) na poklop (F3).
- Tělo motoru (A) připojte k síti a stiskněte tlačítko pro uvedení do chodu (B1 nebo B2).
- Sejměte tělo motoru (A) a poklop (F3).
- Vyjměte nůž (F2) a držte jej přitom za plastovou část.
- Po použití přístroje vyjměte připravovaný pokrm.
- **Toto příslušenství nepoužívejte při chodu naprázdno.**

• Velký sekáček 600 ml (podle modelu): FIG G & 9

- Nasadte nůž (G2) na osu nádoby (G1).
- Do nádoby (G1) vložte potraviny a poté nasadte poklop (G3).
- Nasadte tělo motoru (A) na poklop (G3).
- Tělo motoru (A) připojte k síti a stiskněte tlačítko pro uvedení do chodu (B1 nebo B2).

➡ ČIŠTĚNÍ

- Veškeré díly a příslušenství vašeho mixéru lze myít v myčce na nádobí s výjimkou těla motoru (A), **upevňovacích nástavců (F3, G3, H1, I5)**; můžete je také čistit vlnhou houbičkovou.
- Před jakýmkoliv čištěním přístroje jej vždy odpojte od napájení.
- S noži zacházejte velmi opatrně, protože jsou velmi ostré.
- Nepoužívejte brusnou mycí houbu nebo přípravky s kovovými částicemi.

- Sejměte tělo motoru (A) a poklop (G3).
- Vyjměte nůž (G2) a držte jej přitom za plastovou část.
- Po použití přístroje vyjměte připravovaný pokrm.
- **Toto příslušenství nepoužívejte při chodu naprázdno.**

• Multifunkční nádoba 2l (podle modelu): Obr. I

Můžete v ní připravit 150 až 800g potravin – Objem nádoby: 2 litry.

1) Sekání Obr. 10:

- Nasadte hnací jednotku (I2) do středu nádoby (I1).
- Nasadte nůž (I3) na hnací jednotku (I2).
- Nasadte upevňovací nástavec (I5) na poklop (I4).
- Nasadte a zajistěte poklop.
- Nasadte tělo motoru (A) na upevňovací nástavec (I5). Za 15 až 20 sekund nasekáte 150 až 500 g potravin: tvrdé potraviny (sýry, sušené ovoce), tvrdou zeleninu (mrkev, celer, atd.), měkkou zeleninu (cibule, špenát,...), syrové i vařené maso (bez kostí, šlach a nakrájené na malé kousky), syrové i vařené ryby. Nesekejte příliš tvrdé potraviny (led, cukr) nebo potraviny, které vyžadují jemné mletí (obilí, káva).

2) Strouhaní/krájení Obr. 11:

- Nasadte hnací jednotku (I2) do středu nádoby (I1).
- Nasadte kotouč (I8) na hnací jednotku (I2).
- Nasadte upevňovací nástavec (I5) na poklop (I4) a zajistěte jej.
- Nasadte tělo motoru (A) na upevňovací nástavec (I5).
- Vložte potraviny do plnicího otvoru a zasouvezte je pomocí pěchovátka (I7). **Potraviny nikdy netlačte prsty nebo jakýmkoli náčiním.**

• Kuchyňský šlehač (podle modelu): Obr. H & 12

- Nasadte kuchyňský šlehač (H2) do upevňovacího nástavce (H1).
- Nasadte upevňovací nástavec (H1) na tělo motoru (A).
- Nástavec našroubujte až po zarážku.
- Po použití upevňovací nástavec (H1) odšroubujte a vyjměte šlehač (H2).

- Tělo motoru (A1) nikdy nesmíte ponořit do vody. Otřete jej suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem.
- Pokud jsou některé části příslušenství zbarveny potravinami (mrkev, pomeranče...), otřete je hadříkem namočeným do jedlého oleje a poté je umyjte běžným způsobem.



RECEPTY

Tyčový mixér OBR. 4:

- Zeleninová polévka:**

500g brambor, 400g mrkve, 1 pórek, sůl, pepř, 1,8 l vody.
Nechte zeleninu vařit v páře po dobu 10 minut.
Zeleninu mixujte po dobu 45 vteřin.

- Majonéza:**

Do nádoby o obsahu 1 litr vložte 1 žloutek, 1 polévkovou lžici hořčice, 1 polévkovou lžici vinného octa, sůl, pepř a 25 cl oleje.
Směs mixujte po dobu 15 vteřin.

Malý sekáček 150 ml (podle modelu) OBR. E:

- S tímto příslušenstvím můžete nasekat:**

Česnek, zelené bylinky, cibuli.
60 gramů hovězího masa bez šlach nakrájeného na malé kousky 1 x 1 cm (za 3 vteřiny).

Kuchyňský šlehač (podle modelu) Obr. H:

Sníh z vaječného bílku.
4 bílků za 3 minuty.

Sekáček 450 ml (podle modelu) OBR. F:

- S tímto příslušenstvím můžete nasekat:**

Česnek, zelené bylinky, cibuli.
200 gramů hovězího masa bez šlach nakrájeného na malé kousky 1 x 1 cm (za 10 vteřin).

Sekáček 600 ml (podle modelu) OBR. G:

- S tímto příslušenstvím můžete nasekat:**

Česnek, zelené bylinky, cibuli.
250 gramů hovězího masa bez šlach nakrájeného na malé kousky 1 x 1 cm (za 15 vteřin).

Multifunkční nádoba 2l (podle modelu) OBR. I:

- S tímto příslušenstvím můžete nasekat:** 500 g

hovězího masa bez šlach nakrájeného na malé kousky 1 x 1 cm (za 20 vteřin) a dále zeleninu, sýr a chléb.

- Můžete také nasekat a nakrájet na plátky** 700 g
zeleniny (mrkve), sýra atd...



CO DĚLAT, KDYŽ VÁŠ PŘÍSTROJ NEFUNGUJE?

- Zkontrolujte:

Zda je váš přístroj připojen k napájecí síti.

Zda je napájecí kabel v dobrém stavu.

- Váš přístroj je vybaven pojistkou proti přehřátí. V případě přehřátí se přístroj vypne. V takovém případě nechte přístroj asi 20 minut vychladnout a poté jej opět můžete používat.

Váš přístroj stále nefunguje?

Obraťte se na smluvní servisní středisko (viz seznam v servisní příručce).



PŘÍSLUŠENSTVÍ

U svého prodejce nebo ve smluvním středisku (viz seznam v servisní příručce) si můžete obstarat následující výrobky:

Malý sekáček 150 ml: reference MS_5981762.

S tímto příslušenstvím můžete nasekat 60 g hovězího masa za 3 vteřin.

Malý sekáček 450 ml: reference MS_0695653.

S tímto příslušenstvím můžete nasekat 200 g hovězího masa za 10 vteřin.

Velký sekáček 600 ml: reference MS_0695654.

S tímto příslušenstvím můžete nasekat 250 g hovězího masa za 15 vteřin.



Podílejme se na ochraně životního prostředí!



Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.



Svěřte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

Dakujeme vám, že ste sa rozhodli zakúpiť si prístroj tohto modelového radu, ktorý slúži výlučne na prípravu jedál a na domáce použitie.



POPIS OBR. 1

A	Blok motora	G	Maxi sekáč 600 ml (podľa modelu)
B	Tlačidlá na uvedenie do prevádzky	G1	Nádoba
	B1 Rýchlosť 1	G2	Nôž
	B2 Rýchlosť 2	G3	Redukčný prevod
C	Tyčový mixér (z umelej hmoty alebo kovový, podľa modelu)	H	Šľahacia metlička
D	Nádoba 0,8 l	H1	Redukčný prevod
	D1 Veko (podľa modelu)	H2	Metlička
E	Mini sekáč 150 ml (podľa modelu)	Viacfunkčná nádoba 2 l (podľa modelu)	
	E1 Nádoba	I1	Nádoba
	E2 Nôž	I2	Unášač
	E3 Spodné veko	I3	Nôž
	E4 Veko	I4	Veko
F	Sekáč 450 ml (podľa modelu)	I5	Redukčný prevod
	F1 Nádoba	I6	Odisťovacie tlačidlo
	F2 Nôž	I7	Nadstavec na tlačenie
	F3 Redukčný prevod	I8	Kotúč alebo čepeľ A (podľa modelu)
		I9	Kotúč alebo čepeľ H (podľa modelu)
		I10	Držiak čepeľí (podľa modelu)



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie: používanie, ktoré nie je v súlade s návodom na použitie, zbabuje spoločnosť Moulinex akékoľvek zodpovednosti.
- Skontrolujte, či napájacie napätie vášho prístroja skutočne zodpovedá napätiu vašej elektrickej siete.

Na škody spôsobené nesprávnym zapojením sa záruka nevzťahuje.

- Tento prístroj je určený iba na domáce použitie a na používanie vo vnútri domu.
- Prístroj odpojte z elektrickej siete, keď ho prestanete používať a keď ho čistíte.
- Prístroj nepoužívajte, ak správne nefunguje alebo ak bol poškodený. V danom prípade sa obráťte na autorizované servisné stredisko (pozri zoznam v servisnej knižke).
- Akékoľvek zásah, iný ako je čistenie a pravidelná údržba, ktorú robí klient, musí vykonať autorizované servisné stredisko.
- Nikdy sa nedotýkajte rotujúcich častí (nožov...). **OBR. 3**
- Nedotýkajte sa noža tyčového mixéra (C), ani keď je vypnutý, je veľmi ostrý. **OBR. 3**
- S nožmi (E2, F2, G2, I3) sekáčov manipulujte opatrne, sú veľmi ostré.
- Prístroj, napájací kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do žiadnej inej tekutiny.
- Napájaci kábel nenechávajte v dosahu detí.
- Dbajte na to, aby deti tento prístroj nepoužívali bez dozoru.
- Napájaci kábel nesmie byť nikdy v blízkosti alebo v

kontakte s teplými časťami prístroja, v blízkosti zdroja tepla alebo ostrého rohu.

- Ak sú napájaci kábel alebo zástrčka poškodené, prístroj nepoužívajte. Aby ste sa vyhli akémukoľvek riziku, nechajte ich vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku (pozri zoznam v servisnej knižke).
- Kvôli vlastnej bezpečnosti používajte iba príslušenstvo a náhradné diely, ktoré sú prispôsobené pre tento prístroj. Tento prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú zniženú fyzickú, senzorickú alebo mentálnu schopnosť, alebo osoby, ktoré nemajú na to skúsenosť alebo vedomosť, okrem prípadov, keď im pri tom pomáha osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, dozor alebo osoba, ktorá ich vopred poučí o používaní tohto prístroja.
- Je vhodné dohliadať na deti, aby ste si boli istí, že sa s týmto prístrojom nehrájú.
- **Ak sa tento prístroj „zablokuje“ počas prípravy jedla, prístroj vypnite, odpojte z elektrickej siete a skontrolujte, či nie je upcháte používané príslušenstvo. V danom prípade vystorte potraviny, ktoré blokujú prevádzku, a pri vyberaní dávajte pozor na nože.**
- Tento prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti prehriatiu. V prípade prehrievania sa prístroj vypne. V danom prípade prístroj nechajte pred opäťovným použitím 20 minút chladnúť.
- Pred výmenou príslušenstva alebo ak sa chcete dotknúť časti, ktorá sa pri prevádzke pohybujú, prístroj vypnite a odpojte od zdroja napájania.



UVEDENIE DO PREVÁDZKY/POUŽÍVANIE

- Pred prvým použitím príslušenstvo umyte v saponátovej vode. Opláchnite ho a dôkladne osušte.
- Je dôležité, aby ste pracovnú dosku udržiavali v dobrých hygienických podmienkach.
- Potraviny dajte do dostatočne vysokej nádoby, aby ste predišli vyšplechnutiu.
- Do nádoby nelejte viac ako 50 cl (15 Oz), aby ste predišli vyšplechovaniu.

• Tyčový mixér: OBR. 4 & 1

- Tyčový mixér (C) naskrutkujte na blok motora (A), ubezpečte sa, či je tyčový mixér dobre zaskrutkovaný až na doraz, a potom prístroj zapojte do elektrickej siete. **OBR. 4**
- Tyčový mixér (C) ponorte do polovice nádoby a stlačte tlačidlo na uvedenie do prevádzky (B1 alebo B2).

- POZOR: Prístroj nezapínajte naprázdno.

- Ak chcete mixovať teplé jedlá, nádobu, ktorú používate na varenie, dajte mimo sporáka. Pri mixovaní potravín tyčovým mixérom nepohybujte, potraviny by ste lepšie nezmixovali. Nechajte ho v polovičnej výške a v strede nádoby. **OBR. 6**
- Pri mixovaní vláknitých potravín (póry, zelery, ap.) tyčový mixér čistite pravidelne počas používania a postupujte podľa bezpečnostných pokynov týkajúcich sa demontáže a čistenia výrobku.
- Pri príprave jedál z ovocia, ovocie vopred nakrájajte a zbatvte jadier.
- Mixér nepoužívajte na tvrdé potraviny (cukor, čokoláda, káva).

• Mini sekáč 150 ml (podľa modelu): OBR. E & 7

- Nôž (E2) položte na hriadeľ nádoby (E1).
- Najprv vložte potraviny do nádoby (E1), potom založte spodné veko (E3) a na koniec veko (E4).
- Blok motora (A) položte na veko (E4).
- Blok motora (A) zapojte do elektrickej siete a stlačte tlačidlo na uvedenie do prevádzky (B1 alebo B2).
- Najprv zložte blok motora (A), potom veko (E4) a na koniec spodné veko (E3).
- Vyberte nôž (E2) a pri vyberaní ho držte za časť z umelej hmoty.
- Po použití jedlo vyberte.
- Toto príslušenstvo nepoužívajte naprázdno, ani dlhšie ako 10 sekúnd.**

• Mini sekáč 450 ml (podľa modelu): OBR. F & 8

- Nôž (F2) položte na hriadeľ nádoby (F1).
- Potraviny dajte do nádoby (F1) a založte veko (F3).
- Blok motora (A) položte na veko (F3).
- Blok motora (A) zapojte do elektrickej siete a stlačte tlačidlo na uvedenie do prevádzky (B1 alebo B2).
- Najprv zložte blok motora (A) a potom veko (F3).
- Vyberte nôž (F2) a pri vyberaní ho držte za časť z umelej hmoty.
- Po použití jedlo vyberte.
- Toto príslušenstvo nepoužívajte naprázdno.**

• Maxi sekáč 600 ml (podľa modelu): OBR. G & 9

- Nôž (G2) položte na hriadeľ nádoby (G1).
- Potraviny dajte do nádoby (G1) a založte veko (G3).
- Blok motora (A) položte na veko (G3).

- Blok motora (A) zapojte do elektrickej siete a stlačte tlačidlo na uvedenie do prevádzky (B1 alebo B2).
- Najprv zložte blok motora (A) a potom veko (G3).
- Vyberte nôž (G2) a pri vyberaní ho držte za časť z umelej hmoty.
- Po použití jedlo vyberte.
- Toto príslušenstvo nepoužívajte naprázdno.**

• Viacfunkčná nádoba 2 l (podľa modelu): Obr. I

Umožní vám pripraviť maximálne 150 až 800 g – Objem nádoby: 2 litre.

1) Sekať OBR. 10:

- Unášač (I2) dajte do stredu nádoby (I1).
- Nôž (I3) položte na unášač (I2).
- Redukčný prevod (I5) položte na veko (I4).
- Založte veko a zaistite ho.
- Blok motora (A) položte na redukčný prevod (I5).

Za 15 až 20 sekúnd môžete posekať 150 až 500 g potravín: tvrdé potraviny (syry, sušené ovocie), tvrdú zeleninu (mrkvu, zeler, atď.), jemnú zeleninu (cibule, špenát...), surové a uvarené mäsá (vykostené, odblanené a pokrájané na kocky veľkosti 1 cm³) a surové alebo uvarené ryby. Nesejkajte veľmi tvrdé potraviny (fad, cukor) alebo tie, ktoré si vyžadujú jemné mletie (obilie, káva).

2) Strúhať/Krájať OBR. 11:

- Unášač (I2) dajte do stredu nádoby (I1).
- Kotúč (I8) položte na unášač (I2).
- Redukčný prevod (I5) položte na veko (I4) a zaistite ho.
- Blok motora (A) položte na redukčný prevod (I5).
- Potraviny vložte do plniaceho otvoru a zatlačte ich pomocou nadstavca na tlačenie (I7). **Potraviny nikdy netlačte prstami ani žiadnym iným nástrojom.**

• Šľahacia metlička (podľa modelu): Obr. H & 12

- Zložte spolu šľahaciu metličku (H2) a redukčný prevod (H1).
- Redukčný prevod (H1) položte na blok motora (A).
- Zaskrutkujte ho na doraz.
- Po použití odskrutkujte redukčný prevod (H1) a vyberte metličku (H2).

ČISTENIE

- Všetky diely a všetko príslušenstvo tohto prístroja je možné umývať v umývačke riadu, **okrem bloku motora (A) a redukčných prevodov (F3, G3, H1, I5)**. Tieto časti môžete očistiť jemne vlhkou špongiou.
- Pred akymkoľvek čistením prístroj odpojte od zdroja napájania.
- Pri manipulácii s nožmi dávajte pozor, sú veľmi ostré.
- Nepoužívajte abrazívne špongie alebo predmety, ktoré obsahujú kovové časti.

- Blok motora (A1) nikdy neponárajte do vody. Utrite ho suchou alebo veľmi jemne vlhkou handričkou.
- V prípade, že potraviny (mrkvu, pomaranče...) zafarbia príslušenstvo, utrite ich handričkou napustenou potravinárskym olejom a potom ich očistite bežným spôsobom.



RECEPTY

Tyčový mixér OBR. 4:

- Zeleninová polievka:**

500 g zemiakov, 400 g mrkvy, 1 pór, soľ, čierne korenie, 1,8 l vody.

Varte nad parou približne 10 minút.

Mixujte 45 sekúnd.

- Majoréza:**

Do nádoby s objemom 1 l vložte 1 vaječný žitok, 1 polievkovú lyžicu horčice, 1 polievkovú lyžicu octu, soľ, čierne korenie, 25 cl oleja. Mixujte 15 sekúnd.

Mini sekáč 150 ml (podľa modelu) OBR. E:

- Pomocou tohto príslušenstva môžete posekať:**

Cesnak, bylinky, cibuľu.

Za 3 sekundy 60 g odblaneného hovädzieho mäsa pokrájaného na kocky (1 cm * 1 cm * 1 cm).

Šľahacia metlička (podľa modelu) Obr. H

Sneh z bielkov

4 bielky za 3 minúty.

Sekáč 450 ml (podľa modelu) OBR. F:

- Pomocou tohto príslušenstva môžete posekať:**

Cesnak, bylinky, cibuľu.

Za 10 sekúnd 200 g odblaneného hovädzieho mäsa pokrájaného na kocky (1 cm * 1 cm * 1 cm).

Sekáč 600 ml (podľa modelu) OBR. H

- Pomocou tohto príslušenstva môžete posekať:**

Cesnak, bylinky, cibuľu.

Za 15 sekúnd 250 g odblaneného hovädzieho mäsa pokrájaného na kocky (1 cm * 1 cm * 1 cm).

Viacfunkčná nádoba 2 l (podľa modelu) OBR. I:

- Pomocou tohto príslušenstva môžete posekať:** Za dvadsať sekúnd odblanené mässá pokrájané na kocky veľkosti 1 cm * 1 cm * 1 cm (500 g hovädzieho mäsa), zeleninu, syry, chlieb.

- Môžete ním tiež posekať a pokrajať** 700 g zeleniny (mrkva), syrov ap.



ČO ROBIŤ, KEĎ PRÍSTROJ NEFUNGUJE?

- Skontrolujte:

Či je prístroj pripojený v elektrickej sieti.

Či je napájací kábel v dobrom stave.

Tento prístroj je vybavený bezpečnostným systémom proti prehriatiu. V prípade prehrevania sa prístroj vypne. V danom prípade prístroj nechajte pred opäťovným použitím 20 minút chladnúť.

Prístroj stále nefunguje?

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko (pozri zoznam v servisnej knižke).



PRÍSLUŠENSTVO

U svojho predajcu alebo v autorizovanom stredisku (pozri zoznam v servisnej knižke) si môžete dokúpiť nasledujúce výrobky:

Mini sekáč 150 ml: ref. číslo MS_0695652.

Pomocou tohto príslušenstva môžete za 3 sekúnd posekať 60 g hovädzieho mäsa.

Mini sekáč 450 ml: ref. číslo MS_0695653.

Pomocou tohto príslušenstva môžete za 10 sekúnd posekať 200g hovädzieho mäsa.

Maxi sekáč 600 ml: ref. číslo MS_0695654.

Pomocou tohto príslušenstva môžete za 15 sekúnd posekať 250g hovädzieho mäsa.

Podielajme sa na ochrane životného prostredia!



- ➊ Váš prístroj obsahuje četné zhodnotiteľné alebo recyklovateľné materiály.
- ➋ Zverte ho sbernému miestu alebo, ak neexistuje, zmluvnému servisnému stredisku, kde s ním bude naložené zodpovedajúcim spôsobom.

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali napravo iz naše izbire, ki je izključno namenjena za pripravo živil in za uporabo v gospodinjstvu.



OPIS FIG 1

A	Motorni blok	G2	Nož
B	Vklonni gumbi	G3	Reduktor
	B1 Hitrost 1	H	Več-žična metlica
	B2 Hitrost 2	H1	Reduktor
C	Mešalna noge (plastična ali kovinska, glede na model)	H2	Metlica
D	Čaša 0,8 l	Več-funkcijska posoda 2 l (glede na model)	
	D1 Pokrov (glede na model)	I1	Posoda
E	Mini-sekljalnik 150 ml (glede na model)	I2	Pogonska enota
	E1 Posoda	I3	Nož
	E2 Nož	I4	Pokrov
	E3 Proti-pokrov	I5	Reduktor
	E4 Pokrov	I6	Gumb za odklepanje
F	Sekjalnik 450 ml (glede na model)	I7	Potiskič
	F1 Posoda	I8	Plošča ali rezilo A (glede na model)
	F2 Nož	I9	Plošča ali rezilo H (glede na model)
	F3 Reduktor	I10	Nosilec rezila (glede na model)
G	Maksi sekjalnik 600 ml (glede na model)		
	G1 Posoda		

SL



VARNOSTNI NASVETI

- Pred prvo uporabo naprave pazljivo preberite navodila za uporabo: v primeru nepravilne uporabe je družba Moulinex oproščena vsake odgovornosti.
- Preverite ali napajalna napetost naprave ustreza napetosti vaše električne napeljave.

Napačna priključitev na omrežno napajanje razveljavlja garancijo.

- Vaša naprava je namenjena izključno za uporabo v gospodinjstvu in v notranjosti hiš.
 - Tako, ko napravo prenehate uporabljati, kot tudi med čiščenjem, jo izključite iz omrežnega napajanja.
 - Ne uporabljajte naprave, če ne deluje pravilno ali če je poškodovana. V takem primeru se obrnite na pooblaščen servisni center (glejte knjižico s seznamom servisnih centrov).
 - Vsak poseg razen čiščenja in običajnega vzdrževanja s strani kupca mora izvajati pooblaščen servisni center.
 - Nikoli se ne dotikajte premikajočih se delov (noži...).
- FIG 3**
- Ne dotikajte se noža mešalne noge (C), tudi ko je zaustavljen, saj je izredno ostr. **FIG 3**
 - Z noži (E2, F2, G2, I3) sekjalnikov ravnjajte zelo previdno, ker so izredno ostr.
 - Naprave, napajalnega kabla ali vtikača ne postavljajte v vodo ali drugo tekočino.
 - Napajalnega kabla ne pustite viseti tako, da ga lahko dosežejo otroci.
 - Ne dovolite, da bi otroci uporabljali napravo brez nadzora.

- Napajalni kabel se nikoli ne sme nahajati v bližini ali v stiku z vročimi deli naprave, blizu vira toplote ali na ostrem robu.
- Če sta napajalni kabel ali vtikač poškodovana, ne uporabljajte naprave. Da preprečite nevarnost, naj vam ju obvezno zamenjajo v pooblaščenem servisnem centru (glejte knjižico s seznamom servisnih centrov).
- Zaradi varnosti uporabljajte samo nastavke in nadomestne dele, ki so prilagojeni vaši napravi.
- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne pozna, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave.
- Poskrbeti je treba za nadzor otrok in preprečiti, da se igrajo z napravo.
- Če se naprava med izdelavo pripravka "blokira", jo zaustavite, odklopite z omrežnega napajanja in preverite, da se uporabljeni nastavek ni zamašil. V takem primeru odstranite živila, ki blokirajo nastavek in pri tem zelo pazite na nože.
- Naprava je opremljena z zaščito proti pregretju. V primeru pregretja se bo naprava izključila. V takem primeru pustite, da se naprava ohlaja okrog 20 minut, potem pa jo lahko ponovno uporabite.
- Pred zamenjavo nastavkov ali preden se približate delom, ki se premikajo med obratovanjem, zaustavite napravo in jo izključite iz omrežnega napajanja.



SPUŠČANJE V DELOVANJE / UPORABA

- Pred prvo uporabo očistite nastavke v vodi s sredstvom za pomivanje posode. Dobro jih izperite in skrbno osušite.
- Pomembno je zagotoviti higieno delovne površine.
- Živila dajte v dovolj visoko posodo, da preprečite brizganje.

- Da preprečite brizganje, ne nalijte v čašo več kot 50 cl (15 Oz).

• Mešalna noge: FIG 4 & 1

- Privjte mešalno nogo (C) na motorni blok (A), preverite ali je noga dobro privita do mejnika, nato priključite napravo na omrežno napajanje. **FIG 4**

- Mešalno noge (C) potopite do sredine posode in pritisnite na vkloneni gumb (B1 ali B2).
- **VAŽNO: Naprava naj ne deluje v prazno.**
- Posodo za kuhanje umaknite iz izvora topote, da bi lahko premešali tople pripravke. Ni potrebno premikati mešalne noge v pripravku zaradi večje učinkovitosti. Pustite jo na srednji višini in v sredini posode. **FIG 6**
- Pri uporabi vlknatih živil (por, zelena itd....) med pripravo redno čistite noge in upoštevajte vsa varnostna navodila za demontažo in čiščenje izdelka.
- Za sadne pripravke sadje predhodno narežite na kose in ga izkoščite.
- Ne uporabljajte mešalnika za pripravke iz trdih živil (sladkor, čokolada, kava).

• Mini-sekjalnik 150 ml (glede na model): FIG E & 7

- Nož (E2) namestite na os posode (E1).
- Sestavine dajte v posodo (E1), nato namestite proti-pokrov (E3) in zatem pokrov (E4).
- Motorni blok (A) namestite na pokrov (E4).
- Motorni blok (A) priključite na omrežno napajanje in pritisnite na vkloneni gumb (B1 ali B2).
- Odstranite motorni blok (A), nato pokrov (E4) in zatem proti-pokrov (E3).
- Odstranite nož (E2) tako, da ga držite za plastičen del.
- Po uporabi odstranite hrano.
- **Nastavek naj ne deluje v prazno ali več kot 10 sekund.**

• Mini-sekjalnik 450 ml (glede na model): FIG F & 8

- Nož (F2) namestite na os posode (F1).
- Sestavine dajte v posodo (F1) in namestite pokrov (F3).
- Motorni blok (A) namestite na pokrov (F3).
- Motorni blok (A) priključite na omrežno napajanje in pritisnite na vkloneni gumb (B1 ali B2).
- Odstranite motorni blok (A) nato pa pokrov (F3).
- Odstranite nož (F2) tako, da ga držite za plastičen del.
- Po uporabi odstranite hrano.
- Nastavek naj ne deluje v prazno.

• Mini-sekjalnik 600 ml (glede na model): FIG G & 9

- Nož (G2) namestite na os posode (G1).
- Sestavine dajte v posodo (G1) in namestite pokrov (G3).
- Motorni blok (A) namestite na pokrov (G3).
- Motorni blok (A) priključite na omrežno napajanje in pritisnite na vkloneni gumb (B1 ali B2).



ČIŠČENJE

- Vse dele in nastavke mešalnikov lahko pomivate v pomivalnem stroju, **razen motornega bloka (A), reduktorjev (F3, G3, H1, I5)**, katere lahko očistite z rahlo navlaženo gobo.
- Pred vsakim postopkom čiščenja napravo izključite iz omrežnega napajanja.
- Pri rokovovanju z noži bodite zelo previdni, ker so izredno ostri.

- Odstranite motorni blok (A) nato pa pokrov (G3).
- Odstranite nož (G2) tako, da ga držite za plastičen del.
- Po uporabi odstranite hrano.
- Nastavek naj ne deluje v prazno.

• Večfunkcijska posoda 2 l (glede na model): FIG I

Omogoča pripravo od 150 do največ 800 g - Prostornina posode: 2 litra.

1) Sekljanje: FIG 10

- Pogonsko enoto (I2) namestite v sredino posode (I1).
- Nož (I3) namestite na pogonsko enoto (I2).
- Reduktor (I5) namestite na pokrov (I4).
- Namestite in zaklenite pokrov.
- Motorni blok (A) postavite na njegovo mesto na reduktorju (I5).

V 15 do 20 sekundah lahko sesekljate od 150 do 500 g živil: trdih izdelkov (sir, suho sadje), trde zelenjave (korenje, zelena itd.), mehke zelenjave (čebula, špinaca...), surovega in kuhanega mesa (brez kosti, žil in narezane na kocke 1 cm3), surovih ali kuhanih rib. Ne sekljate pretrdih izdelkov (led, sladkor) ali takih, ki zahtevajo preveč drobno mletje (žito, kava).

2) Strganje/rezanje: FIG 11

- Pogonsko enoto (I2) namestite v sredino posode (I1).
- Ploščo (I8) namestite na pogonsko enoto (I2).
- Reduktor (I5) namestite na pokrov (I4) in ga zaklenite.
- Motorni blok (A) postavite na njegovo mesto na reduktorju (I5).
- Vstavite živila v ljak in jih potiskajte s pomočjo potiskača (I7). Nikoli ne potiskajte živil s prsti ali kakršnim koloredrom.

• Večžične metlice (glede na model): FIG H & 12

- Večžično metlico (H2) sestavite z reduktorjem (H1).
- Reduktor (H1) namestite na motorni blok (A).
- Zategnite do mejnika.
- Po uporabi odvijte reduktor (H1) in odstranite metlico (H2).

- Ne uporabljajte grobih gob ali predmetov, ki vsebujejo kovinske dele.
- Motornega bloka (A1) nikoli ne postavljajte v vodo. Obrišite ga s suho ali rahlo navlaženo kropo.
- V primeru da se nastavki obarvajo zaradi živil (korenje, pomaranče...), jih zdrgnite s kropo, namočeno v jedilno olje, nato pa jih očistite kot običajno.



RECEPTI

Mešalna noga FIG 4:

- Zelenjavna juha:**

500 g krompirja, 400 g korenja, 1 por, sol, poper, 1,8 l vode.

Kuhajte v pari 10 minut.

Mešajte 45 sekund

- Majoneza:**

V 1 l čašo dajte 1 rumenjak, 1 jušno žlico gorčice, 1 jušno žlico kisa, sol, poper, 25 cl olja.

Mešajte 15 sekund.

Mini-sekljalnik 150 ml (glede na model) FIG E:

- S tem nastavkom lahko sekljate:**

česen, zelišča, čebulo.

60 g govedine brez žil, narezane na kocke 1cmx1cmx1cm v 3 sekundah.

Večžične metlice (glede na model) SI. H:

Sneg beljakov.

4 beljaki v 3 minutah.

Sekljjalnik 450 ml (glede na model) FIG F:

- S tem nastavkom lahko sekljate:**

česen, zelišča, čebulo.

200 g govedine brez žil, narezane na kocke 1cmx1cmx1cm v 10 sekundah.

SL

Sekljjalnik 600 ml (glede na model) FIG G:

- S tem nastavkom lahko sekljate:**

česen, zelišča, čebulo.

250 g govedine brez žil, narezane na kocke 1cmx1cmx1cm v 15 sekundah.

Več-funkcijska posoda 2 l (glede na model) FIG I:

- S tem nastavkom lahko sekljate:** Meso brez žil, narezano na kocke 1cmx1cmx1cm (500 g govedine) v 20 sekundah, zelenjava, sir, kruh.

- Prav tako lahko seseckljate in narežete do 700 g zelenjave (korenja), sira itd...**



KAJ NAREDITI, ČE VAŠA NAPRAVA NE DELUJE?

Preverite:

- Ali je naprava priključena na omrežno napajanje.
- Ali je napajalni kabel v dobrem stanju.

Naprava je opremljena z zaščito proti pregretju. V primeru pregretja se bo naprava izključila. V takem primeru pustite, da se naprava ohlaja okrog 20 minut, potem pa jo lahko ponovno uporabite.

Vaša naprava še vedno ne deluje?

Obrnite se na pooblaščen servisni center (glejte knjižico s seznamom servisnih centrov).



NASTAVKI

Pri svojem prodajalcu ali v pooblaščenem servisnem centru (glejte knjižico s seznamom servisnih centrov) lahko nabavite naslednje izdelke:

Mini-sekljalnik 150 ml: ozn. MS_0695652.

S tem nastavkom lahko seseckljate 60 g govedine v 3 sekundah.

Mini-sekljalnik 450 ml: ozn. MS_0695653.

S tem nastavkom lahko seseckljate 200 g govedine v 10 sekundah.

Mini-sekljalnik 600 ml: ozn. MS_0695654.

S tem nastavkom lahko seseckljate 250 g govedine v 15 sekundah.



Sodelujmo pri varovanju okolja!

- ⓘ Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti.
- ⚡ Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

Hvala Vam što ste kupili aparat iz Moulinex assortimana koji je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.



OPIS FIG 1

A	Blok motora	G1	Posuda
B	Dugme za stavljanje u pogon	G2	Nož
	B1 Brzina 1	G3	Poklopac seckalice - reduktor
	B2 Brzina 2	H	Žica sa više sečiva
C	Postolje miksera (plastika ili metal, u u zavisnosti sti od modela)	H1	Reduktor
D	Bokal 0,8L	H2	Mutilica
E	Mini seckalica 150mL (u zavisnosti od modela)	Višenamenska posuda 2l (u zavisnosti od modela)	
	E1 Posuda	I1	Posuda
	E2 Nož	I2	Pogonska osovina
	E3 Protivpoklopac	I3	Nož
	E4 Poklopac	I4	Poklopac
F	Seckalica 450mL (u zavisnosti od modela)	I5	Reduktor
	F1 Posuda	I6	Dugme za deblokadu
	F2 Nož	I7	Potiškivač
	F3 Poklopac seckalice-reduktor	I8	Disk ili sečivo A (u zavisnosti od modela)
G	Maksi seckalica 600mL (u zavisnosti od modela)	I9	Disk ili sečivo H (u zavisnosti od modela)
		I10	Nosač sećiva (u zavisnosti od modela)



BEZBEDNOSNI SAVETI

- Pažljivo pročitajte uputstvo pre prve upotrebe aparata: upotreboom koja nije u skladu sa njim, Moulinex se oslobada svake odgovornosti.
- Proverite da li napon za napajanje aparata odgovara naponu u Vašoj električnoj instalaciji.
- U slučaju bilo kakve greške kod priključivanja u mrežu, garancija se poništava.**
 - Vaš aparat namenjen je isključivo za upotrebu u domaćinstvu.
 - Isključite aparat iz struje čim ste prestali da ga koristite ili kada ga čistite.
 - Nemojte upotrebljavati aparat ukoliko ne funkcioniše ispravno ili ako je bio oštećen. U tom slučaju, obratite se ovlašćenom servisu (vidi spisak u garantnom listu).
 - Svaka druga intervencija, osim redovnog čišćenja i održavanja, treba da se obavlja u ovlašćenom servisu.
 - Nikada ne dodirujte delove u pokretu (noževe...). **FIG 3**
 - Ne dodirujte nož na podnožju miksera (C) čak ni kada je zaustavljen, jer jer veoma oštar. **FIG 3**
 - Oprezno rukujte noževima (E2, F2, G2, I3) seckalice, jer su veoma oštri.
 - Ne potapajte aparat, kabl za napajanje ili utičač u vodu, niti u bilo koju drugu tečnost.
 - Ne ostavljajte kabl za napajanje da visi na dohvati ruke deci.
 - Ne dozvolite da deca koriste uređaj bez nadgledanja.



STAVLJANJE U POGON/UPOTREBA

- Pre prve upotrebe, operite pribor vodom sa sredstvom za pranje. Temeljno isperite i posušite.
- Važno je da na svojoj radnoj površini obezbedite higijenske uslove.
- Stavite hrano u sud dovoljno visok, tako da hrana ne ispadne iz njega.
- Nemojte puniti posudu preko 50 CL (15 Oz) da biste izbegli prskanje.

- Kabl za napajanje ne sme nikada biti u blizini, niti u kontaktu sa vrućim delovima aparata, u blizini izvora toplosti ili na oštrom uglu.
- Nemojte koristiti aparat ako su kabl za napajanje ili utičnica oštećeni. U cilju izbegavanja svake opasnosti, obavezno ih zamjenite u ovlašćenom servisu (vidi spisak u garantnom listu).
- Radi Vaše bezbednosti, koristite samo pribor i rezervne delove prilagođene svom aparatu.
- Nije predviđeno da aparat koriste deca, kao ni hendikepirane osobe, niti lica bez iskustva ili poznavanja. Mogu ga koristiti jedino ukoliko su pod nadzorom osobe zadužene za njihovu bezbednost.
- Obavezno nadzirite decu da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
- **Ukoliko Vam aparat „blokira“ tokom pravljenja neke od smesa, zaustavite ga, isključite iz struje i proverite da li je upotrebljeni priključak zaglavljen. Oslobodite ga hrane koja blokira, ali dobro obratite pažnju na noževe.**
- **Vaš aparat opremljen je bezbednosnim sredstvom protiv pregrevanja. Ako se pregreja, Vaš aparat prekida rad. Ostavite ga nekih 20 minuta da se ohladi, a zatim ponovo počnite sa upotrebom.**
- Zaustavite rad uređaja i isključite ga iz izvora napajanja pre zamene dodataka ili pre diranja delova koji su pokretni tokom rada.

• Postolje miksera: FIG 4 & 1

- Postavite postolje miksera (C) na blok motora (A), uverite se da je postolje dobro namešteno do kraja, a zatim uključite aparat u mrežu. **FIG 4**
- Uronite postolje miksera (C) do srednje visine suda i pritisnite dugme za stavljanje u pogon (B1 ili B2).
- **PAŽNJA : Nemojte pustiti aparat da radi na prazno.**

- Kod miksimanja vrućih smesa, prvo uklonite kuhinjsku posudu sa izvora toplove. Nema potrebe za pomeranjem postolja miksera da bi se postigla veća efikasnost u pripremi jela. Ostavite ga na srednjoj visini i u sredini suda. **FIG 6**
- Kod vlaknaste hrane (praziluk, celer, ...), redovno čistite postolje u toku upotrebe i sledite savete vezane za bezbednost kod demontaže i čišćenja proizvoda.
- Kod hrane na bazi voća, prethodno isecite voće i izvadite mu koštice.
- Nemojte koristiti mikser za smese na bazi tvrde hrane (šećer, čokolada, kafa).

**• Mini seckalica 150ml (u zavisnosti od modela):
FIG E & 7**

- Postavite nož (E2) na osovinu posude (E1).
- Stavite hranu u posudu (E1), a zatim postavite protivpoklopac (E3), a zatim i poklopac (E4).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (E4).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite dugme za stavljanje u pogon (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) a zatim i poklopac (E4), a zatim protivpoklopac (E3).
- Izvadite nož (E2) držeći ga za plastični deo.
- Posle upotrebe izvadite namirnice.
- **Nemojte pustati priključak da radi na prazno, niti duže od deset sekundi.**

**• Mini seckalica 450ml (u zavisnosti od modela):
FIG F & 8**

- Postavite nož (F2) na osovinu posude (F1).
- Stavite hranu u posudu (F1), a zatim postavite poklopac (F3).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (F3).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite dugme za stavljanje u pogon (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) pa poklopac (F3).
- Izvadite nož (F2) držeći ga za plastični deo.
- Posle upotrebe izvadite namirnice.
- **Nemojte pustati priključak da radi na prazno.**

**• Mini seckalica 600ml (u zavisnosti od modela):
FIG G & 9**

- Postavite nož (G2) na osovinu posude (G1).
- Stavite hranu u posudu (G1), a zatim postavite poklopac (G3).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (G3).

- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite dugme za stavljanje u pogon (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) pa poklopac (G3).
- Izvadite nož (G2) držeći ga za plastični deo.
- Posle upotrebe izvadite namirnice.
- **Nemojte pustati priključak da radi na prazno.**

**• Višenamenska posuda 2l (u zavisnosti od modela):
FIG I**

Posuda Vam omogućava pripremu maksimalno 150 do 800g – Zapremina posude: 2l.

Sr

1) Seckanje FIG 10:

- Postavite pogonsku osovnu (I2) u sredinu posude (I1).
- Postavite nož (I3) na pogonsku osovnu (I2).
- Postavite reduktor (I5) na poklopac (I4).
- Postavite i blokirajte poklopac.
- Postavite na mesto blok motora (A) na reduktoru (I5).

Za 15 do 20 sekundi, možete iseckati 150 do 500 g hrane: tvrdih proizvoda (sireva, suvog voća), tvrdog povrća (šargarepe, celer, itd.), mekog povrća (crvenog luka, spanača...), sirovog i kuvanog mesa (bez kostiju, bez žilica i isečenog na kockice od 1cm3), sirove i kuvane ribe. Ne seckajte previše tvrde proizvode (led, šećer), kao ni one koji se moraju fino samleti (pšenica, kafa).

2) Rendanje/seckanje FIG 11:

- Postavite pogonsku osovnu (I2) u sredinu posude (I1).
- Postavite disk (I8) na pogonsku osovnu (I2).
- Postavite reduktor (I5) na poklopac (I4) i blokirajte ga.
- Postavite na mesto blok motora (A) na reduktoru (I5).
- Ubacite hranu kroz otvor na poklopcu i vodite je pomoću potiskivača (I7). **Nikada nemojte potiskivati hranu prstima ili nekim predmetom.**

**• Žica sa više sečiva (u zavisnosti od modela):
Fig H & 12**

- Sklopite žicu sa više sečiva (H2) sa reduktorom (H1).
- Postavite reduktor (H1) na blok motora (A).
- Zavrnite do kraja.
- Posle upotrebe, odvrnute reduktor (H1) i izvadite žicu (H2).

ČIŠĆENJE

- Svi delovi i dodaci miksera mogu da se Peru u mašini za pranje posuđa, **osim bloka motora (A) i reduktora (F3, G3, H1, I5)**, koje možete čistiti blago vlažnim sunđerom.
- Isključite uređaj iz izvora napajanja pre svakog postupka čišćenja.
- Budite oprezni prilikom rukovanja noževima, oni su veoma su ošteti.

- Ne koristite grube sunđere ni predmete koji sadrže metalne delove.
- Nikada nemojte potapati blok motora (A1) pod vodu. Prebršite ga suvom krpom ili vlažnom četkom.
- U slučaju da se pojedini dodaci oboje hrano (šargarepa, pomorandža...), istrijajte ih pamučnom krpom umočenom u jestivo ulje, a zatim nastavite sa ubočajenim čišćenjem.

RECEPTI

Postolje miksera FIG 4:

• Supa od povrća:

500g krompira, 400g šargarepe, 1 praziluk, so, biber, 1,8L vode.

Pustite da se kuva na pari 10 minuta.

Miksirajte 45 sekundi

• Majonez:

Stavite 1 žumance, 1 veliku kašiku senfa, 1 veliku kašiku ocata, so, biber, 25cl ulja, u boca 1L.

Miksirajte 15 sekundi.

Mini seckalica 150mL (u zavisnosti od modela) FIG E:

• Pomoću tog dodatka, možete iseckati:

Beli luk, preslicu, crni luk.

60g govedine bez žilica i isečene na kockice od 1cm*1cm*1cm za 3 sekunda.

Viljuška Multibrins (zavisno od modela) sl. H:

Šne od belanaca.

4 belanaca za 3 minuta.



UKOLIKO VAŠ APARAT NE FUNKCIONIŠE, ŠTA DA RADITE?

- Proverite:

Da li je Vaš aparat pravilno uključen u mrežu.

Da li je kabl u dobrom stanju.

Vaš aparat opremljen je bezbednosnim sredstvom protiv pregrevanja. U slučaju pregrevanja, aparat prekida rad. U tom slučaju, ostavite ga oko 20 minuta da se ohladi, a zatim ponovo počnite sa upotrebom.

Seckalica 450mL (u zavisnosti od modela) FIG F:

• Pomoću tog dodatka, možete iseckati:

Beli luk, preslicu, crni luk.

200g govedine bez žilica i isečene na kockice od 1cm*1cm*1cm za 10 sekundi.

Seckalica 600mL (u zavisnosti od modela) FIG G:

• Pomoću tog dodatka, možete iseckati:

Beli luk, preslicu, crni luk.

250g govedine bez žilica i isečene na kockice od 1cm*1cm*1cm za 15 sekundi.

Višenamenska posuda 2L (u zavisnosti od modela)

FIG I:

• Pomoću tog dodatka, možete iseckati: Meso bez žilica i isečeno na kockice od 1cm*1cm*1cm (500g govedine) za dvadesetak sekundi, povrće, sirove, hleb.

• Možete takođe iseckati i iseći na šnите do 700g povrća (šargarepe), sira, itd...

Vaš aparat još uvek ne funkcioniše?

Obratite se ovlašćenom centru za servisiranje (vidi listu u brošuri za servisiranje).



DODACI

U ovlašćenom servisu (vidi spisak u garantnom listu) možete nabaviti sledeće artikle:

Mini seckalica 150 ml: ref. MS_0695652.

Pomoću tog dodatka možete iseckati 60g govedine za 3 sekundi.

Mini seckalica 450mL: ref. MS_0695653.

Pomoću tog dodatka možete iseckati 200g govedine za deset sekundi.

Mini seckalica 600mL: ref. MS_0695654.

Pomoću tog dodatka možete iseckati 250g govedine za 15 sekundi.

Zahvaljujemo vam što ste odabrali uređaj iz assortimana isključivo predviđenog za pripravu hrane i za uporabu u kućanstvu.



OPIS FIG 1

A	Blok motora	G	Sjeckalica s posudom od 600mL (ovisno o modelu)
B	Tipka za uključenje/isključenje	G1	Posuda sjeckalice
	B1 Brzina 1	G2	Nož
	B2 Brzina 2	G3	Reduktor
C	Kućište miksera (plastika ili inox, ovisno o modelu)	H	Mutilica
D	Posuda od 0,8L	H1	Reduktor
	D1 Poklopac (ovisno o modelu)	H2	Glava mutilice
E	Sjeckalica s posudom od 150mL (ovisno o modelu)	Višenamjenska posuda 2L (ovisno o modelu)	
	E1 Posuda sjeckalice	I1	Posuda
	E2 Nož	I2	Pogonska osovina
	E3 Potpoklopac	I3	Nož
	E4 Poklopac	I4	Poklopac
F	Sjeckalica s posudom od 450mL (ovisno o modelu)	I5	Reduktor
	F1 Posuda sjeckalice	I6	Tipka za deblokadu
	F2 Nož	I7	Potiskivač
	F3 Reduktor	I8	Disk ili nož A (ovisno o modelu)
		I9	Disk ili umetak H (ovisno o modelu)
		I10	Nosač za umetke (ovisno o modelu)

Hr



SIGURNOSNI SAVJETI

- Pozorno pročitati uputu za uporabu prije prve uporabe svog uređaja: uporabom koja nije u sukladna s njom, Moulinex se oslobođa svake odgovornosti.
- Provjerite odgovara li napon za napajanje vašeg uređaja naponu vaše električne mreže.
- U slučaju bilo kakve greške kod priključivanja u mrežu, jamstvo se poništava.**
 - Vaš uređaj namijenjen je jedino za uporabu u kućanstvu, unutar kuće.
 - Isključite uređaj iz struje čim ga prestanete rabiti ili kad ga čistite.
 - Ne rabite svoj uređaj ako on ne funkcioniра ispravno ili ako je bio oštećen. U tom slučaju, обратите se ovlaštenom servisnom centru (vidi popis u jamstvenom listu).
 - Svaka druga intervencija, osim redovitog čišćenja i održavanja od strane klijenta, treba se obavljati u ovlaštenome servisnom centru.
 - Nikad ne dodirujte dijelove u pokretu (noževe...). **FIG 3**
 - Ne dodirujte nož na podnožju miksera (C) čak ni kad je zaustavljen, on je vrlo oštar. **FIG 3**
 - Rukujte noževima (E2, F2, G2, I3) sjeckalicom s oprezom, oni su vrlo oštri.
 - Nemojte stavljati uređaj, priključni vod niti utikač u vodu, niti u bilo koju drugu tekućinu.
 - Ne ostavljajte priključni vod da visi na dosegu dječjih ruku.
 - Uredaj nemojte ostaviti na korištenje djeci bez nadzora.
 - Priključni vod ne smije nikad biti u blizini niti u dodiru s

vrućim dijelovima vašega uređaja, u blizini izvora topline ili na oštrom kutu.

- Ne rabite uređaj ako su priključni vod ili utičnica oštećeni. U cilju izbjegavanja svake opasnosti, dajte obavezno da se njihova zamjena obavi u ovlaštenome servisnom centru (vidi popis u jamstvenom listu).
- U svrhu vaše sigurnosti, rabite samo pribor i rezervne dijelove prilagođene vašem uređaju.
- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (isključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima, niti od strane osoba bez iskustva i poznavanja uređaja, osim ako ih ne nadzire osoba zadužena za njihovo sigurnost ili im ona ne pruži prethodne upute u vezi uporabe ovog uređaja.
- Djeci treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
- **Ako se vaš uređaj „blokira“ tokom pravljenja nekog od pripravaka, uređaj zaustavite, isključite ga iz mreže i provjerite da upotrijebljeni komad pribora nije zaglavljen. Oslobođite ga hrane koja ga blokira, ali obratite dobro pozornost na noževe.**
- Vaš uređaj opremljen je sigurnosnim sredstvom protiv pregrijavanja. U slučaju pregrijavanja, vaš uređaj prekida s radom. Ostavite uređaj nekih 20 minuta da se ohladi, a potom ponovno počnite s uporabom.
- Isključite uređaj i odspojite napajanje prije nego mijenjate nastavke ili približavate dijelove koji su pokretni tijekom rada.



STAVLJANJE U RAD/UPORABA

- Prije prve uporabe, operite pribor vodom i sredstvom za pranje. Temeljito isperite i posušite.
- Važno je da na svojoj radnoj površini osigurate higijenske uvjete.
- Stavite hrani u posudu dovoljno visoku tako da hrana ne bi ispadala iz nje.
- Posudu nemojte puniti više od 50cl (15 uncii) kako biste izbjegli prskanje.

- **Kućište miksera: FIG 4 & 1**

- Navijte kućište miksera (C) na blok motora (A), uvjerite se da je postolje dobro navijeno do kraja, a potom uređaj isključite u mrežu. **FIG 4**
- Uronite mikser (C) do sredine posude i pritisnite tipku za uključenje/isključenje (B1 ili B2).
- **POZOR : Ne puštajte uređaj da radi na prazno.**

- Kod miješanja vrućih pripravaka, prvo uklonite posudu sa izvora topline i uronite stopalo miksera do polovice posude. Nije potrebno kružno pomicati miser radi veće učinkovitosti miješanja. **FIG 6**
- Kod vlaknaste hrane (poriluk, celer, ...), redovito čistite stopalo tijekom uporabe, i slijedite savjete vezane za sigurnost kod rastavljanja i čišćenja proizvoda.
- Prije miješanja voća, izrežite ga i izvadite mu koštice.
- Ne rabite mikser za miješanje tvrde hrane (šećer, čokolada, kava).

• Sjeckalica s posudom od 150mL (ovisno o modelu): FIG E & 7

- Postavite nož (E2) na osovinu posude (E1).
- Stavite hranu u posudu (E1), postavite potpoklopac (E3) a zatim i poklopac (E4).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (E4).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite tipku za uključenje/isključenje (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) a zatim i poklopac (E4), te potom i potpoklopac (E3).
- Izvadite nož (E2) držeći ga za plastični dio.
- Nakon uporabe izvadite namirnice.
- **Ne puštajte sjeckalicu da radi na prazno duže od 10 s.**

• Sjeckalica s posudom od 450mL (ovisno o modelu): FIG F & 8

- Postavite nož (F2) na osovinu posude (F1).
- Stavite hranu u posudu (F1), a zatim postavite poklopac (F3).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (F3).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite tipku za uključenje/isključenje (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) pa potom poklopac (F3).
- Izvadite nož (F2) držeći ga za plastični dio.
- Nakon uporabe izvadite namirnice.
- **Ne puštajte sjeckalicu da radi na prazno.**

• Sjeckalica s posudom od 600mL (ovisno o modelu): FIG G & 9

- Postavite nož (G2) na osovinu posude (G1).
- Stavite hranu u posudu (G1), a zatim postavite poklopac (G3).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (G3).

- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite tipku za uključenje/isključenje (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) pa potom poklopac (G3).
- Izvadite nož (G2) držeći ga za plastični dio.
- Nakon uporabe izvadite namirnice.
- **Ne puštajte sjeckalicu da radi na prazno.**

• Višenamjenska zposuda 2L (ovisno o modelu): Fig I

Ona vam omogućuje pripravu maksimalno 150 do 800g – Zapremina posude: 2 litre.

1) Sjeckanje Fig 10:

- Postavite pogonsku osovinu (I2) u sredinu posude (I1).
- Postavite nož (I3) na pogonsku osovinu (I2).
- Postavite reduktor (I5) na poklopac (I4).
- Postavite i pravilno zaključajte poklopac.
- Postavite na mjesto blok motora (A) na reduktoru (I5).

Za 15 do 20 sekundi, možete isjeckati 150 do 500 g hrane: tvrdih proizvoda (sireva, suhog voća), tvrdog povrća (mrkve, celera, itd.), mekog povrća (crvenog luka, špinata,...), sirovog i kuhanog mesa (bez kostiju, bez žilica i izrezanog na kockice od 1cm³), sirove i kuhanе ribe. Ne sjeckajte pretvrde proizvode (led, šećer), niti one koji se moraju fino samljeti (pšenica, kava).

2) Ribanje/rezanje na ploške Fig 11:

- Postavite pogonsku osovinu (I2) u sredinu posude (I1).
- Postavite disk (I8) na pogonsku osovinu (I2).
- Postavite reduktor (I5) na poklopac (I4) i zaključajte ga.
- Postavite na mjesto blok motora (A) na reduktoru (I5).
- Uvedite hranu kroz dimnjak i gurajte je pomoću potiskivača (I7). **Nikad nemojte potiskivati hranu prstima ili drugim priborom osim predviđenog.**

• Mutilica (ovisno o modelu): Fig H & 12

- Uklonite glavu mutilice (H2) na reduktor (H1).
- Postavite reduktor (H1) na blok motora (A).
- Zakrenite dok se pravilno ne zaključa.
- Nakon uporabe, odvijte reduktor (H1) i odvojite mutilicu (H2).

ČIŠĆENJE

- Svi dijelovi i priključci vašeg miksera mogu se prati u perilici za posude, **uz iznimku bloka motora (A) i reduktora (F3, G3, H1, I5)**, koje možete čistiti vlažnom spužvom.
- Prije čišćenja odspojite uređaj od napajanja.
- Budite oprezni pri rukovanju noževima, oni su vrlo oštri.
- Ne rabite abrazivne spužve niti predmete koji sadržavaju metalne dijelove.

- Nikad ne uranjajte blok motora (A1) pod vodu. Prebrišite ga suhom krpom ili vlažnom četkom.
- U slučaju obojenosti priključaka hranom (mrkva, naranča...), istrijajte ih pamučnom krpom namoćenom u jestivo ulje, a potom nastavite s uobičajenim čišćenjem.



RECEPTI

Štapni mikser FIG 4:

• Povrtna juha:

500g krumpira, 400g mrkve, 1 poriluk, sol, papar, 1,8L vode.

Pustite da kuha na pari 10 minuta.

Miješajte 45 sekundi

• Majoneza:

Stavite 1 žumanjak, 1 veliku žlicu senfa, 1 veliku žlicu octa, sol, papar, te 25cL ulja, u posudu od 1L.

Miješajte 15 sekundi.

Sjeckalica od 150mL (ovisno o modelu) FIG E:

• Uz pomoć tog priključka, vi možete isjeckati:

Češnjak, preslicu, crveni luk.

60g govedine bez žilica i izrezane na kockice od 1cm*1cm*1cm za 3 sekunde.

Metlica za tučenje (ovisno o modelu) sl. H:

Snijeg.

4 bijelanjka u 3 minute.

Sjeckalica s posudom od 450mL (ovisno o modelu) FIG F:

• Uz pomoć tog priključka, vi možete isjeckati:

Češnjak, preslicu, crveni luk.

200g govedine bez žilica i izrezane na kockice od 1cm*1cm*1cm za 10 sekundi.

Sjeckalica s posudom od 600mL (ovisno o modelu) FIG G:

• Uz pomoć tog priključka, vi možete isjeckati:

Češnjak, preslicu, crveni luk.

250g govedine bez žilica i izrezane na kockice od 1cm*1cm*1cm za 15 sekundi.

Hr

Višenamjenska posuda od 2L (ovisno o modelu) FIG I:

• Uz pomoć tog priključka, vi možete isjeckati: Meso bez žilica i izrezano na kockice od 1cm*1cm*1cm

(500g govedine) za 20 sekundi, povrće, sireve, kruh.

• Možete također isjeckati i isjeći na ploške do 700g povrća (mrkva), sira, itd...



AKO VAŠ UREĐAJ NE FUNKCIONIRA, ŠTO UČINITI?

- Provjerite:

Je li vaš uređaj pravilno priključen na mrežu.

Je li priključni vod u dobrom stanju.

Vaš uređaj opremljen je sigurnosnim sredstvom protiv pregrijavanja. U slučaju pregrijavanja, vaš uređaj prekida s radom. U tom slučaju, ostavite uređaj nekih 20 minuta da se ohladi, a potom ponovno počnite s uporabom.

Vaš uređaj još uvijek ne radi?

Obratite se ovlaštenome servisnom centru (vidi popis u jamstvenom listu).



DODATNI PRIBOR

Kod svog prodavača ili u ovlaštenome centru (vidi popis u jamstvenom listu) možete nabaviti sljedeće proizvode:

Sjeckalica s posudom od 150 ml : ref MS_0695652.

Uz pomoć tog priključka možete isjeckati 60g govedine za 3 sekundi.

Sjeckalica s posudom od 450mL: ref MS_0695653.

Uz pomoć tog priključka možete isjeckati 200g govedine za 10 sekundi.

Sjeckalica s posudom od 600mL: ref MS_0695654.

Uz pomoć tog priključka možete isjeckati 250g govedine za 15 sekundi.

Vă mulțumim că ați ales un aparat din gama Moulinex, destinat exclusiv pentru prepararea de alimente și pentru uz casnic.



DESCRIERE FIG. 1

A	Bloc motor	G2	Cuțit
B	Butoane de pornire	G3	Reducer
	B1 Viteza 1	H	Tel cu fire multiple
	B2 Viteza 2	H1	Reducer
C	Picior mixer (plastic sau metal în funcție de model)	H2	Tel
D	Pahar 0,8 l	Vas multifuncțional de 2 l (în funcție de model)	
	D1 Capac (în funcție de model)	I1	Vas
E	Mini tocător de 150 ml (în funcție de model)	I2	Dispozitiv de antrenare
	E1 Vas	I3	Cuțit
	E2 Cuțit	I4	Capac
	E3 Capac de siguranță	I5	Reducer
	E4 Capac	I6	Buton de deblocare
F	Tocător de 450 ml (în funcție de model)	I7	Împingător
	F1 Vas	I8	Disc sau lamă A (în funcție de model)
	F2 Cuțit	I9	Disc sau lamă H (în funcție de model)
	F3 Reductor	I10	Suport lamă (în funcție de model)
G	Tocător mare de 600 ml (în funcție de model)		
	G1 Vas		



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare: o utilizare neconformă cu instrucțiunile de utilizare exonerează firma Moulinex de orice responsabilitate.

- Verificați ca tensiunea de alimentare a aparatului dumneavoastră să corespundă cu cea a instalației dumneavoastră electrice.

Conectarea la o tensiune necorespunzătoare anulează garanția.

- Aparatul este destinat exclusiv pentru uz casnic și în interiorul locuinței.
- Deconectați aparatul dumneavoastră de îndată ce încetați să-l mai utilizați sau când îl curățați.
- Nu utilizați aparatul, dacă nu funcționează corect sau dacă a fost deteriorat. În acest caz, adresați-vă unui centru de service autorizat (vezi lista din manualul service).
- Orice intervenție, alta decât curățarea sau întreținerea obișnuită de către client, trebuie să fie efectuată de un centru de service autorizat.
- Nu atingeți, niciodată, piesele în mișcare (cuțite, etc.).

FIG. 3

- Nu atingeți cuțiul piciorului mixer (C) chiar și când acesta este oprit, deoarece este deosebit de ascuțit. FIG. 3
- Manipulați cuțiela (E2, F2, G2, I3) tocătoarelor cu grijă, pentru că sunt extrem de ascuțite.
- Nu puneți aparatul, cablul de alimentare sau fișa în apă sau în orice alt lichid.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârnă în aşa fel, încât să fie la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii să utilizeze aparatul fără a fi supravegheati.
- Cablul de alimentare nu trebuie să fie, niciodată, în apropierea suprafețelor calde ale aparatului sau în

contact cu acestea, aproape de o sursă de căldură sau pe o mucie ascuțită.

- Nu utilizați aparatul, în cazul în care cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate. Pentru a evita orice pericol, înlocuiți-le, în mod obligatoriu, la un centru de service autorizat (vezi lista din manualul de service).
- Pentru siguranță dumneavoastră, nu utilizați decât accesori și piese de schimb corespunzătoare aparatului dumneavoastră.
- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranță lor sau au beneficiat, din partea persoanei respective, de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului.
- Este recomandată supravegherea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.
- **Dacă aparatul dumneavoastră „se blochează” în timpul utilizării, opriti-l, scoateți-l din priză și verificați ca accesoriul utilizat să nu fie obstrucționat. Îndepărtați alimentele care blochează accesoriul, fiind foarte atent la cuțite.**
- **Aparatul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv de siguranță împotriva supraîncălzirii. În cazul unei supraîncălziri, alimentarea electrică a aparatului dumneavoastră va fi întreruptă. Lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 20 de minute, după care puteți să-l utilizați din nou.**
- Opriti aparatul și scoateți-l din priză înainte de a schimba accesoriile sau de a propria părțile care sunt mobile în timpul funcționării.



PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE / UTILIZAREA

- Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată, curățați accesoriile cu apă cu săpun. Clătiți-le și uscați-le cu grijă.

- Este important să asigurați igiena suprafeței dumneavoastră de lucru.

- Introduceți alimentele într-un recipient suficient de înalt pentru a evita împroșcările cu alimente.
- Nu umpleți paharul peste limita de 50 cl (15 Oz) pentru a evita împroșcările.

• Picioarul mixer: FIG. 4 & 1

- Înșurubați piciorul mixer (C) pe blocul motor (A), asigurați-vă că piciorul este însurubat corect, până la capăt, apoi introduceți aparatul în priză. **FIG. 4**
- Introduceți piciorul mixer (C) până la jumătatea recipientului și apăsați butonul de pornire (B1 sau B2).
- ATENȚIE: Nu utilizați aparatul când acesta este gol.**
- Îndepărtați recipientul folosit pentru gătitul alimentelor de la sursa de căldură pentru a mixa preparate calde. Pentru o eficacitate mai mare, este util să deplasați piciorul mixer în preparat. Lăsați-l la jumătatea recipientului, în centrul acestuia. **FIG. 6**
- Pentru alimentele fibroase (praz, telină, etc.), curățați piciorul în mod regulat în timpul utilizării, respectând instrucțiunile de siguranță cu privire la demontarea și curățarea produsului.
- Pentru preparatele pe bază de fructe, tăiați fructele și scoateți sămârbăii înainte de a le mixa.
- Nu utilizați mixerul pentru preparate pe bază de alimente dure (zahăr, ciocolată, cafea).

• Mini tocător de 150 ml (în funcție de model): FIG. E & 7

- Așezați cuțitul (E2) pe axul vasului (E1).
- Introduceți alimentele în vas (E1), după care așezați capacul de siguranță (E3) apoi capacul (E4).
- Puneți blocul motor (A) pe capac (E4).
- Introduceți blocul motor (A) în priză și apăsați butonul de pornire (B1 sau B2).
- Îndepărtați blocul motor (A), apoi capacul (E4), după care capacul de siguranță (E3).
- Îndepărtați cuțitul (E2), tăinându-l de partea din plastic.
- După utilizare, îndepărtați alimentele.
- Nu lăsați acest accesoriu să funcționeze în gol sau peste 10 secunde.**

• Mini tocător de 450 ml (în funcție de model): FIG. F & 8

- Așezați cuțitul (F2) pe axul vasului (F1).
- Introduceți alimentele în vas (F1) apoi așezați capacul (F3).
- Puneți blocul motor (A) pe capac (F3).
- Introduceți blocul motor (A) în priză și apăsați butonul de pornire (B1 sau B2).
- Îndepărtați blocul motor (A), apoi capacul (F3).
- Îndepărtați cuțitul (F2), tăinându-l de partea din plastic.
- După utilizare, îndepărtați alimentele.
- Nu utilizați acest accesoriu în gol.**

• Mini tocător de 600 ml (în funcție de model): FIG.G & 9

- Așezați cuțitul (G2) pe axul vasului (G1).
- Introduceți alimentele în vas (G1) apoi așezați capacul (G3).
- Puneți blocul motor (A) pe capac (G3).
- Introduceți blocul motor (A) în priză și apăsați butonul de pornire (B1 sau B2).
- Îndepărtați blocul motor (A), apoi capacul (G3).
- Îndepărtați cuțitul (G2), tăinându-l de partea din plastic.
- După utilizare, îndepărtați alimentele.
- Nu utilizați acest accesoriu în gol.**

• Vas multifuncțional de 2 l (în funcție de model): Fig. I

Vă permite să preparați alimente între 150 g și 800 g.– Volumul vasului: 2 litri.

Ro

1) Tocarea FIG. 10:

- Așezați dispozitivul de antrenare (I2) în centrul vasului (I1).
- Așezați cuțitul (I3) pe dispozitivul de antrenare (I2).
- Așezați reductorul (I5) pe capac (I4).
- Puneți și blocați capacul.
- Puneți la loc blocul motor (A) pe reductor (I5).

În 15-20 de secunde, puteți toca între 150 și 500 g de alimente: produse tari (brânzetură, fructe uscate), legume tari (morcov, telină, etc.), legume moi (ceapă, spanac, etc.), carne crudă și gătită (dezosată, fără tendoane și tăiată cubulete de 1 cm³), pește crud sau gătit. Nu tocați produse prea tari (gheată, zahăr) sau care necesită o măcinare fină (grâu, cafea).

2) Răzuirea/tăierea FIG. 11:

- Așezați dispozitivul de antrenare (I2) în centrul vasului (I1).
- Așezați discul (I8) pe dispozitivul de antrenare (I2).
- Așezați reductorul (I5) pe capac (I4) și blocați-l,
- Puneți la loc blocul motor (A) pe reductor (I5).
- Introduceți alimentele în tubul de alimentare cu ajutorul împingătorului (I7). **Nu împingeți niciodată alimentele cu degetele sau cu orice alt instrument.**

• Telul cu fire multiple (în funcție de model): Fig. H & 12

- Asamblați telul cu fire multiple (H2) cu reductorul (H1).
- Așezați reductorul (H1) pe blocul motor (A).
- Înșurubați până la capăt.
- După utilizare, deșurubați reductorul (H1) și îndepărtați telul (H2).

CURĂȚAREA

- Toate piesele și accesoriole mixerului dumneavoastră pot fi spălate în mașina de spălat vase cu **excepția blocului motor (A), a reductoarelor (F3, G3, H1, I5)**, pe care le puteți curăța cu un burete ușor umed.
- Scoateți aparatul din priză înaintea tuturor operațiunilor de curățare.
- Atenție în timpul manipulării cuțitelor, pentru că acestea sunt extrem de ascuțite.

- Nu utilizați bureți abrazivi sau obiecte conținând părți metalice.
- Nu introduceți niciodată blocul motor (A1) în apă. Stergeți-l cu o cârpă uscată sau puțin umedă.
- În cazul colorării accesorioilor de la alimente (morcov, portocale, etc.), frecați-le cu o cârpă îmbibată în ulei alimentar apoi curățați-le normal.



REȚEȚE

Piciorul mixer FIG. 4:

- Supă de legume:**

500 g de cartofi, 400 g de morcovi, 1 praz, sare, piper, 1,8 l de apă.

Fierbeți la abur timp de 10 minute.
Amestecați timp de 45 de secunde.

- Maioneză:**

Puneți 1 gălbenuș de ou, 1 lingură de muștar, 1 lingură de oțet, sare, piper, 25 cl de ulei în vasul de 1 litru.
Amestecați timp de 15 de secunde.

Mini tocător de 150 ml (în funcție de model) FIG. E:

- Cu acest accesoriu, puteți toca următoarele:**

usturoi, ierburi fine, ceapă.

60 g de carne de vită fără nervuri și tăiată cubulete de 1 cm*1 cm*1 cm în 3 secunde.

Telul cu fire multiple (în funcție de model) fig. H:

Albuș de ou bătut spumă.
4 albușuri în 3 minute.

Tocător de 450 ml (în funcție de model) FIG. F:

- Cu acest accesoriu, puteți toca următoarele:**
usturoi, ierburi fine, ceapă.

200 g de carne de vită fără nervuri și tăiată cubulete de 1 cm*1 cm*1 cm în 10 secunde.

Tocător 600 ml (în funcție de model) FIG. G:

- Cu acest accesoriu, puteți toca următoarele:**
usturoi, ierburi fine, ceapă.

250 g de carne de vită fără nervuri și tăiată cubulete de 1 cm*1 cm*1 cm în 15 secunde.

Vas multifuncțional de 2 l (în funcție de model) FIG. I:

- Cu acest accesoriu, puteți toca următoarele:**

• Cârnuri fără nervuri și tăiate cubulete de 1 cm*1 cm*1 cm (500 g de carne de vită) în aproximativ 20 de secunde, legume, brânzeturi, pâine.

• Puteți de asemenea toca și tăia până la 700 g de legume (morcovi), brânză, etc.



CE FACEȚI ÎN CAZUL ÎN CARE APARATUL NU FUNCȚIONEAZĂ?

- Verificați următoarele:
- aparatul dumneavoastră este introdus în priză în mod corespunzător.

- cablul de alimentare este în stare bună.
Aparatul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv de siguranță împotriva supraîncălzirii. În cazul unei supraîncăziri, alimentarea electrică a aparatului dumneavoastră va fi întreruptă. În acest caz, lăsați aparatul să se răcească timp de aproximativ 20 de minute, după care puteți să-l utilizați din nou.

Aparatul dumneavoastră nu funcționează încă acum
Adresați-vă unui centru de service autorizat (vezi lista din manualul service).



ACCESORIU(I)

Vă puteți procura de la distribuitorul dumneavoastră sau de la un centru autorizat (vezi lista din manualul de service) articolele următoare:

Mini tocător 150 ml: ref. MS_0695652.

Cu acest accesoriu, puteți toca 60 g de carne de vită în 3 secunde.

Mini tocător de 450 ml: ref. MS_0695653.

Cu acest accesoriu, puteți toca 200 g de carne de vită în 10 secunde.

Mini tocător de 600 ml: ref. MS_0695654.

Cu acest accesoriu, puteți toca 250 g de carne de vită în 15 secunde.

Să participăm la protecția mediului!



- ① Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.
- ② Predați aparatul la un punct de colectare pentru reciclare.

Благодарим ви, че избрахте уред от гамата на Moulinex, създаден изключително за обработване на хранителни продукти и за домашна употреба.



ОПИСАНИЕ ФИГ. 1

A	Моторен блок	G2	Нож
B	Бутони за включване	G3	Редуктор
	B1 Скорост 1	H	Многожилна бъркалка
	B2 Скорост 2	H1	Редуктор
C	Пасатор (пластмасов или метален, в зависимост от модела)	H2	Бъркалка
D	Чаша 0,8 л		
	D1 Капак (в зависимост от модела)		
E	Минимелачка 150 мл (в зависимост от модела)		
	E1 Купа	I1	Купа
	E2 Нож	I2	Задвижващ вал
	E3 Заден капак	I3	Нож
	E4 Капак	I4	Капак
F	Минимелачка 450 мл (в зависимост от модела)	I5	Редуктор
	F1 Купа	I6	Бутона за освобождаване
	F2 Нож	I7	Бутало
	F3 Редуктор	I8	Диск или острие А (в зависимост от модела)
G	Максимелачка 600 мл (в зависимост от модела)	I9	Диск или острие Н (в зависимост от модела)
	G1 Купа	I10	Носач на острите (в зависимост от модела)

Bg



СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да включите уреда за първи път, прочетете внимателно ръководството за употреба: Moulinex не носи никаква отговорност при употреба не по предназначение.
- Проверете дали захранването на уреда отговаря на електрическата ви мрежа.

При неправилно захранване гаранцията се обезсила!

- Този уред е предназначен единствено за домашна употреба на закрито.
- Изключвайте уреда от захранването, когато приключите работа с него и при почистване.
- Не използвайте уреда, ако не работи нормално или е повреден. В този случай се обрнете към одобрен сервис (вижте списъка в книжката за сервисно обслужване).
- Всякакви поправки/поддръжка с изключение на почистване и обичайна поддръжка от страна на клиента трябва да се извършват в одобрен сервис.
- Никога не докосвайте движещите се части (ножове и под.). **ФИГ. 3**
- Не пипайте ножа на пасатора (C) дори когато е изключен, тъй като е много остръ. **ФИГ. 3**
- Бъдете внимателни, когато работите с ножовете (E2, F2, G2, I3) на мелачките, защото са много остри.
- Не поставяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или в каквато и да е друга течност.
- Не закачайте захранващия кабел на място, където може да бъде достигнат от деца.
- Никога не оставяйте деца да използват уреда без надзор.

- Захранващият кабел никога не трябва да бъде в близост или да докосва горещите части на уреда, да бъде до източник на топлина или върху остьръ ръб.
- Не използвайте уреда при неизправен захранващ кабел или щепсел. За да избегнете всякакви рискове, те трябва задължително да бъдат сменяни в одобрен сервис (вижте списъка в книжката за сервисно обслужване).
- За вашата безопасност използвайте единствено приставки и резервни части, предназначени за вашия уред.
- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сестивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда.
- Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- **Ако уредът „блокира“ при обработване на дадена смес, спрете го, изключете го от захранването и проверете дали използваната приставка не е задъръстена. В такъв случай отстраниТЕ продуктите, които пречат на работата му, като внимавате с ножовете.**
- **Вашият уред е снабден със система за защита от прегряване. При прегряване уредът се изключва. В този случай го оставете да изстине за около 20 минути и след това можете да го използвате отново.**
- Спирайте уреда и го изключвайте от захранването, преди да сменяте приставките или да се доближавате до подвижни при работа части.



ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗПОЛЗВАНЕ

- Преди първата употреба измийте приставките със салунена вода. Изплакнете и подсушете грижливо.
- Уверете се, че работният плот е чист.
- Сложете продуктите в достатъчно дълбок съд, за да избегнете изпръскване.
- Не пълнете чашата над 500 мл (15 Oz), за да избегнете изпръскване.

• Пасатор: ФИГ. 4 & 1

- Завийте пасатора (C) върху моторния блок (A) и след като се уверите, че е добре фиксиран, включете уреда в електрическата мрежа. **ФИГ. 4**
- Потопете пасатора (C) до средата на съда и натиснете бутона за включване (B1 или B2).

ВНИМАНИЕ: Никога не включвайте уреда празен!

- Ако искате да миксирате топли смеси, първо махнете съда, в който готвите, от източника на топлина. За постигане на по-голяма ефективност не е необходимо да движите пасатора в сместа. Дръжте го на средна височина и в центъра на съда. **ФИГ. 6**

- Ако обработвате влакнести продукти (праз лук, целина и др.), почиствайте редовно пасатора при обработката, като спазвате указанията за безопасност за разглеждане и почистване на уреда.
- Преди да пригответе плодови смеси, предварително нарежете плодовете и извадете костилките им.
- Не използвайте миксера за обработка на смеси на базата на твърди продукти (захар, шоколад, кафе и др.).

• Минимелачка 150 мл (в зависимост от модела): ФИГ. Е & 7

- Поставете ножа (E2) върху оста на купата (E1).
- Сложете продуктите в купата (E1), след това поставете задния капак (E3) и накрай - капака (E4).
- Поставете моторния блок (A) върху капака (E4).
- Включете моторния блок (A) в захранването и натиснете бутона за включване (B1 или B2).
- Махнете моторния блок (A), след това - капака (E4) и накрай – задния капак (E3).
- Извадете ножа (E2), като го държите за пластмасовата част.
- След употреба извадете приготвената смес.
- Не оставяйте тази приставка да работи на празен ход или повече от 10 секунди.**

• Минимелачка 450 мл (в зависимост от модела): ФИГ. F & 8

- Поставете ножа (F2) върху оста на купата (F1).
- Сложете продуктите в купата (F1) и после - капака (F3).
- Поставете моторния блок (A) върху капака (F3).
- Включете моторния блок (A) в захранването и натиснете бутона за включване (B1 или B2).
- Махнете моторния блок (A) и след това - капака (F3).

- Извадете ножа (F2), като го държите за пластмасовата част.
- След употреба извадете приготвената смес.
- Не оставяйте тази приставка да работи на празен ход.

• Минимелачка 600 мл (в зависимост от модела): ФИГ. G & 9

- Поставете ножа (G2) върху оста на купата (G1).
- Сложете продуктите в купата (G1) и после - капака (G3).
- Поставете моторния блок (A) върху капака (G3).
- Включете моторния блок (A) в захранването и натиснете бутона за включване (B1 или B2).
- Махнете моторния блок (A) и след това - капака (G3).
- Извадете ножа (G2), като го държите за пластмасовата част.
- След употреба извадете приготвената смес.
- Не оставяйте тази приставка да работи на празен ход.

• Мултифункционална купа 2 л (в зависимост от модела): Фиг. I

С нея можете да обработите максимум от 150 до 800 г продукти – Вместимост на купата: 2 литра.

1) Мелене Фиг. 10:

- Поставете задвижващия вал (I2) в центъра на купата (I1).
- Сложете ножа (I3) върху задвижващия вал (I2).
- Поставете редуктора (I5) върху капака (I4).
- Сложете и фиксирайте капака.
- Поставете моторния блок (A) на мястото му върху редуктора (I5).

Можете за време от 15 до 20 секунди да смелите от 150 до 500 г продукти: твърди продукти (сирена, сухи плодове), твърди зеленчуци (моркови, целина и т.н.), меки зеленчуци (лук, спанак и др.), сурого и вариено мясо (обезкостено, без сухожилия и нарязано на кубчета с размер 1см³), срова или вариена риба. Не мелете прекалено твърди продукти (лед, захар) или такива, изискващи фино смилане (жито, кафе).

2) Настъргване / нарязване Фиг. 11:

- Поставете задвижващия вал (I2) в центъра на купата (I1).
- Сложете диска (I8) върху задвижващия вал (I2).
- Поставете редуктора (I5) върху капака (I4) и го фиксирайте.
- Поставете моторния блок (A) на мястото му върху редуктора (I5).
- Поставете продуктите във фунията и ги насочвайте с помощта на буталото (I7). **Никога не натискайте продуктите с пръсти или с какъвто и да е прибор.**

• Множилна бъркалка (в зависимост от модела): Фиг. Н & 12

- Сглобете множилната бъркалка (H2) и редуктора (H1).

- Поставете редуктора (H1) върху моторния блок (A).
- Завийте и фиксирайте стабилно.
- След употреба отвийте редуктора (H1) и извадете бъркалката (H2).



ПОЧИСТВАНЕ

- Всички части и приставки на миксера могат да се почистват в миялна машина **с изключение на моторния блок (A) и редукторите (F3, G3, H1, I5)**, които можете да почиствате с леко влажна кърпа.
- Изключвате уреда от захранването преди почистване.
- Работете внимателно с ножовете, защото са много остри.

- Не използвайте абразивни гъби или предмети с метални части.
- Никога не потапяйте моторния блок (A1) във вода. Избръсвайте го със суха или с леко влажна кърпа.
- Ако приставките се оцветят от продуктите (моркови, портокали и др.), изтъркайте ги с напоена с готварско олио кърпа и след това ги почистете както обикновено.



РЕЦЕПТИ

Пасатор Фиг. 4:

• Зеленчукова супа:

500 г картофи, 400 г моркови, 1 праз лук, сол, черен пипер, 1,8 л вода.

Варете на пара в продължение на 10 минути.

Миксирайте в продължение на 45 секунди.

• Майонеза:

Сложете 1 жълтък, 1 супена лъжица горчица, 1 супена лъжица оцет, сол, черен пипер, 250 мл олио в чашата с вместимост 1 л.

Миксирайте в продължение на 15 секунди.

Минимелачка 150 мл (в зависимост от модела)

Фиг. Е:

• С тази приставка можете да смелите:

чесън, зелени подправки, лук.

60 г говеждо месо без сухожилия и нарязано на кубчета с размери 1 см x 1 см x 1 см за 3 секунди.

Множилна бъркалка (В зависимост от модела)

Фиг. Н:

Белтъци на сняг.

4 белтъка за 3 минути.

Мелачка 450 мл (в зависимост от модела) Фиг. F:

Bg

• С тази приставка можете да смелите:

чесън, зелени подправки, лук.

200 г говеждо месо без сухожилия и нарязано на кубчета с размери 1 см x 1 см x 1 см за 10 секунди.

Мелачка 600 мл (в зависимост от модела) Фиг. G:

• С тази приставка можете да смелите:

чесън, зелени подправки, лук.

250 г говеждо месо без сухожилия и нарязано на кубчета с размери 1 см x 1 см x 1 см за 15 секунди.

Мултифункционална купа 2 л (в зависимост от модела) Фиг. I:

• С тази приставка можете да смелите: Месо без сухожилия и нарязано на кубчета с размери 1 см* 1 см* 1 см (500 г говеждо месо) за двадесетина секунди, зеленчуци, сирена, хляб.

• Можете също така да смелите и да нарежете до 700 г зеленчуци (моркови), сирене и др.

КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, АКО УРЕДЪТ НЕ РАБОТИ?

- Проверете дали:

Уредът е правилно включен в захранването.

Кабелът е в изправност.

Вашият уред е снабден със система за защита от прегряване. При прегряване се изключва. В този случай го оставете да изстине за около 20 минути и след това можете да го използвате отново.

Ако уредът продължава да не работи:

Обърнете се към одобрен сервис (вижте списъка в книжката за сервизно обслужване).

ПРИСТАВКА(И)

Можете да оборудвате уреда си, като си набавите от магазина или от одобрен сервис (вижте списъка в книжката за сервизно обслужване) следните приставки:

Минимелачка 150 мл: ном. MS_0695652.

С тази приставка можете да смелите 60 г говеждо месо за 3 секунди.

Минимелачка 450 мл: ном. MS_0695653.

С тази приставка можете да смелите 200 г говеждо месо за 10 секунди.

Минимелачка 600 мл: ном. MS_0695654.

С тази приставка можете да смелите 250 г говеждо месо за 15 секунди.



Да участваме в опазването на околната среда!

- ① Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.
- ② Занесете го в центъра за вторични суровини или в оторизирания сервиз, където той ще бъде рециклиран.

Köszönjük, hogy a kizárolag élelmiszerök elkészítésére és háztartásbeli használatra tervezett termékskálából választott egy készüléket.



LEÍRÁS 1. ÁBRA

A	Motorblokk	G	600 ml-es maxi-aprító (modelltől függően)
B	Indítógombok	G1	Tál
	B1 1-es sebesség	G2	Kés
	B2 2-es sebesség	G3	Reduktor
C	Mixerfej (műanyag vagy fém, modelltől függően)	H	Többszásas habverő
D	0,8 literes pohár	H1	Reduktor
	D1 Fedél (modelltől függően)	H2	Habverő
E	150 ml-es mini-aprító (modelltől függően)	2 I-es többfunkciós tál (modelltől függően)	
	E1 Tál	I1	Tál
	E2 Kés	I2	Meghajtó
	E3 Alsó fedél	I3	Kés
	E4 Fedél	I4	Fedél
F	450 ml-es aprító (modelltől függően)	I5	Reduktor
	F1 Tál	I6	Kioldó gomb
	F2 Kés	I7	Nyomókupak
	F3 Reduktor	I8	A penge vagy tárcsa (modelltől függően)
		I9	H penge vagy tárcsa (modelltől függően)
		I10	Pengetártó (modelltől függően)

Hu



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Készüléke első használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást: a használati utasításban leírtaktól eltérő használat mindenennemű felelősség alól mentesíti a Moulinex céget.
- Ellenőrizze, hogy készüléknek tápfeszültsége megegyezik-e a hálózati feszültséggel.

Bármilyen csatlakoztatási hiba érvénytelenítő a garanciát.

- A készülék kizárolág háztartásbeli használatra alkalmas, a házon belül.
- Használhat után és tisztításkor húzza ki a készülék csatlakozódugaszát.
- Ne használja a készüléket, ha az rendellenesen működik, vagy károsodott. Ebben az esetben forduljon egy hivatalos szervizközponthoz (ezek listáját lásd a szervizkönyvben).
- A tisztításnál és a vásárló által elvégzett szokványos karbantartásnál kívül minden beavatkozást egy hivatalos szervizközpontban kell végrehajtani.
- Soha ne érjen a mozgó részekhez (kések stb.). **3. ÁBRA**
- Ne érintse meg a mixerfejet (C) kését, még akkor sem, ha a készülék nem működik, mivel rendkívül éles. **3. ÁBRA**
- Az aprítók készéivel (E2, F2, G2, I3) elővigyázatosan bánjon, mivel rendkívül élesek.
- A készüléket, a tápkábelt vagy a dugaszt ne helyezze vízbe, vagy más folyadékba.
- Ne hagyja, hogy a tápkábel lelőjön, úgy, hogy az a gyerekek keze ügyébe kerülhessen.
- Ne hagyja, hogy a gyerekek felügyelet nélkül használják a készüléket.
- A tápkábel soha nem kerülhet közel a készülék meleg részeihez, illetve nem érintkezhet azokkal, továbbá nem kerülhet közel hőforráshoz vagy bútorsarkokra.

- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugasz megsérült. Bármibenő veszély elkerülése végett, az utóbbiakat kötelező módon egy szervizközpontban cseréltesse ki (ezek listáját lásd a szervizkönyvben).

- Saját biztonsága érdekében csak az Ön készülékéhez megfelelő tartozékokat és cseréalkatrészeket használjon.

- Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek által, akik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételek középnek azok a személyek, akik egy biztonságukért felelős személy által vannak felügyelve, vagy akikkel ez a személy előzetesen ismertezte a készülék használatára vonatkozó utasításokat.

- Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne ártsonak a készülékkel.

- **Ha a készülék „megakad” a használat során, állítsa le a készüléket, húzza ki a csatlakozódugaszat a hálózati aljzatból, és ellenőrizze, hogy a használt tartozék nincs-e blokkolva. Ebben az esetben távolítsa el a megakadást előidéző élelmiszereket. Figyeljen a késékre.**

- A készülék túlmelegedés elleni biztonsági berendezéssel van felszerelve. Túlmelegedés esetén a készülék kikapcsol. Ebben az esetben hagyja a készüléket körülbelül 20 percig hűlni, majd folytassa a használatot.

- Mielőtt tartozéket cserélne, vagy megközelítené a működés közben mozgó alkatrészeket, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a csatlakozódugaszat.



ÜZEMBE HELYEZÉS / HASZNÁLAT

- Első használat előtt mosogatószeres vizsel tisztítása meg a tartozékokat. Öblítse le, és gondosan száritsá meg.
- Fontos a munkafelület higiéniájának biztosítása.
- Helyezze az élelmiszeret egy megfelelően magas edénybe, a kifröcsögös elkerülése érdekében.
- A kifröccsenés elkerülése érdekében ne töltön a

pohárba 50 cl-nél (15 oz) nagyobb mennyiséget.

• Mixerfej: 4. & 1. ÁBRA

- Csavarja a mixerfejet (C) a motorblokkra (A). Bizonyosodjon meg arról, hogy a mixerfej teljesen fel van csavarva, majd csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra. **4. ÁBRA**

- Merítse a mixerfejet (C) az edény feléig, és nyomja meg az indítógombot (B1 vagy B2).

FIGYELEM: Ne használja a készüléket üresen.

- Meleg készítmények mixelésekor távolítsa el a főzőedenyt a hőforrásról. A megnövelt hatékonyaság érdekében haszontalan a mixerfej mozgatása a készítményben. Tartsa az edény magasságának felénél és középen. **6. ÁBRA**
- Rostos élelmiszerök (pöréhagyma, zeller stb.) esetén a művelet során rendszeresen tisztítja a mixerfejet, a termék szétszerelésére és tisztítására vonatkozó biztonsági előírások betartásával.
- Gyümölcs alapú készítmények esetén, előzetesen vágja fel és magyará ki a gyümölcsöket.
- Ne használja a mixert kemény összetevőkkel (cukor, csokoládé, kávé) tartalmazó ételek készítésére.

• 150 ml-es mini-apritó (modelltől függően):

E. & 7. ÁBRA

- Helyezze a kést (E2) a tál (E1) tengelyére.
- Helyezze az élelmiszeret a tálba (E1), majd tegye fel az alsó fedelel (E3), illetve a fedelel (E4).
- Helyezze a motorblokkot (A) a fedére (E4).
- Dugja be a motorblokk (A) csatlakozódugaszt az aljzatba és nyomja meg az indítógombot (B1 vagy B2).
- Távolítsa el a motorblokkot (A), majd a fedelel (E4), illetve az alsó fedelel (E3).
- Távolítsa el a kést (E2), a műanyag résznél fogva.
- Használat után távolítsa el az élelmiszeret.
- **Ne működtesse a tartozékot üresen vagy 10 másodpercnél hosszabb ideig.**

• 450 ml-es mini-apritó (modelltől függően):

F. & 8. ÁBRA

- Helyezze a kést (F2) a tál (F1) tengelyére.
- Helyezze az élelmiszeret a tálba (F1), majd helyezze fel a fedelel (F3).
- Helyezze a motorblokkot (A) a fedére (F3).
- Dugja be a motorblokk (A) csatlakozódugaszt az aljzatba és nyomja meg az indítógombot (B1 vagy B2).
- Távolítsa el a motorblokkot (A), majd a fedelel (F3).
- Távolítsa el a kést (F2), a műanyag résznél fogva.
- Használat után távolítsa el az élelmiszeret.
- **Ne használja a tartozékot üresen.**

• 600 ml-es mini-apritó (modelltől függően):

G. & 9. ÁBRA

- Helyezze a kést (G2) a tál (G1) tengelyére.
- Helyezze az élelmiszeret a tálba (G1), majd helyezze fel a fedelel (G3).
- Helyezze a motorblokkot (A) a fedére (G3).

TISZTÍTÁS

- A mixer összes alkatrésze és tartozéka tisztítható mosogatógában, a **motorblokk (A)** és a **reduktorok (F3, G3, H1, I5)** kivételével. Ezeket az alkatrészeket enyhén nedves törlőruhával tisztítsa meg.
- Tisztítás előtt húzza ki a készülék csatlakozódugasztát.
- Legyen óvatos a késékkal, mivel rendkívül élesek.
- Ne használjon sürolószívacsot, sem pedig más eszközöket, amelyeknek fémrésze van.

- Dugja be a motorblokk (A) csatlakozódugaszt az aljzatba és nyomja meg az indítógombot (B1 vagy B2).
- Távolítsa el a motorblokkot (A), majd a fedelel (G3).
- Távolítsa el a kést (G2), a műanyag résznél fogva.
- Használat után távolítsa el az élelmiszeret.
- **Ne használja a tartozékot üresen.**

• 2 l-es többfunkciós tál (modelltől függően): I. ábra

Lehetővé teszi 150 – 800 g mennyiség elkészítését – A tál ürtartalma: 2 liter.

1) Aprítás 10. ÁBRA:

- Helyezze a meghajtót (I2) a tál (I1) közepébe.
- Helyezze a kést (I3) a meghajtóra (I2).
- Helyezze a reduktort (I5) a fedére (I4).
- Helyezze fel és zárja le a fedelelt.
- Helyezze a motorblokkot (A) a reduktorra (I5).

15-20 másodperc alatt 150-350 g élelmiszeret apríthat fel: kemény termékeket (sajtok, száraz gyümölcsök), kemény zöldségeket (répa, zeller stb.), zsenge zöldségeket (hagyma, spenót stb.), nyers és sült húsokat (kicsontozott, ímientes, és 1cm3-s kockákra vágyva), nyers és sült halakat. Ne daráljon túl kemény (jég, cukor), vagy finom darálást igénylő (búza, kávé) termékeket.

2) Reszelés/szeletelezés 11. ÁBRA:

- Helyezze a meghajtót (I2) a tál (I1) közepébe.
- Helyezze a tárcsát (I8) a meghajtóra (I2).
- Helyezze a reduktort (I5) a fedére (I4), és blokkolja.
- Helyezze a motorblokkot (A) a reduktorra (I5).
- Helyezze az élelmiszeret a töltőgaratba, és irányítsa azokat a nyomókupak (I7) segítségével. **Soha ne nyomja az élelmiszeret az ujjaival vagy bármilyen eszközzel.**

• Többszálas habverő (modelltől függően):

H. & 12. ábra

- Szerelje össze a többszálas habverőt (H2) a reduktorral (H1).
- Helyezze a reduktort (H1) a motorblokkra (A).
- Csavarja útközésgig.
- Használat után csavarja ki a reduktort (H1), és távolítsa el a habverőt (H2).

- A motorblokkot (A1) soha ne helyezze vízbe. Törölgesse le egy száraz vagy enyhén nedves törlőruhával.
- Amennyiben bizonyos élelmiszerök (répa, narancs stb.) megszínezik a tartozékokat, súrolja le azokat egy étolajba áztatott törlőruhával, majd tisztítsa meg őket a szokásos módon.



RECEPTEK

Mixerfej 4. ÁBRA:

- Zöldséglevél:**

500 g burgonya, 400 g répa, 1 db pöréhagyma, só, bors, 1,8 liter víz.

Főzze gőzzel 10 percig.

Mixelje 45 másodpercen keresztül.

- Majonéz:**

Helyezzen 1 tojássárgáját, 1 evőkanál mustárt, 1 evőkanál cetet, sót, borsot, 25 cl olajat az 1 l-es pohárba.

Mixelje 15 másodpercen keresztül.

150 ml-es mini-aprító (modelltől függően) E. ÁBRA:

- Ezzel a tartozékkal a következőket apríthatja fel:**

fokhagymát, fűszernövényeket, hagymát.

60 g ínmentes és 1 cm * 1 cm * 1 cm-es darabokra vágott marhahúst, 3 másodperc alatt.

Többszásas habverő (modelltől függően) H ábra:

Tojásfehérje-hab.

4 tojásfehérje 3 perc alatt.

450 ml-es aprító (modelltől függően) F. ÁBRA:

- Ezzel a tartozékkal a következőket apríthatja fel:**

fokhagymát, fűszernövényeket, hagymát.

200 g ínmentes és 1 cm * 1 cm * 1 cm-es darabokra vágott marhahúst, 10 másodperc alatt.

600 ml-es aprító (modelltől függően) G. ÁBRA:

- Ezzel a tartozékkal a következőket apríthatja fel:**

fokhagymát, fűszernövényeket, hagymát.

250 g ínmentes és 1 cm * 1 cm * 1 cm-es darabokra vágott marhahúst, 15 másodperc alatt.

2 l-es többfunkciós táll (modelltől függően) I. ÁBRA:

- Ezzel a tartozékkal a következőket apríthatja fel:**

Ínmentes és 1 cm * 1 cm * 1 cm-es darabokra vágott húst (500 g marhahús) mintegy húsz másodperc alatt, zöldségeket, sajtokat, kenyéret.

- Továbbá felapríthat és felszeletelethet akár 700 g zöldséget (répa), sajtot stb.**

Hu



MI A TEENDŐ, HA A KÉSZÜLÉK NEM MŰKÖDIK?

- Ellenőrizze:

- a hálózati csatlakoztatás megfelelőe

- a tápkábel megfelelő állapotát.

A készülék túlmelegedés elleni biztonsági berendezéssel van felszerelve. Túlmelegedés esetén a készülék kikapcsol. Ebben az esetben hagyja a készüléket körülbelül 20 percig hűlni, majd folytassa a használatot.

Készüléke ezek után sem működik?

Forduljon egy hivatalos szervizközponthoz (ezek listáját lásd a szervizkönyvben).



TARTOZÉK(OK)

Viszonteladójától vagy egy hivatalos központtól (ezek listáját lásd a szervizkönyvben) a következő tartozékokat vásárolhatja meg:

150 ml-es mini-aprító: ref.: MS_0695652.

Ezzel a tartozékkal 60 g marhahúst darálhat meg 3 másodperc alatt.

450 ml-es mini-aprító: ref.: MS_0695653.

Ezzel a tartozékkal 200 g marhahúst darálhat meg 10 másodperc alatt.

600 ml-es mini-aprító: ref.: MS_0695654.

Ezzel a tartozékkal 250 g marhahúst darálhat meg 15 másodperc alatt.



Első a környezetvédelem!

- ⓘ Az Ön terméke értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaz.
- ⓘ Kérjük készülékét ne dobja ki, hanem adja le az erre a céla kijelölt gyűjtőhelyen.

Zahvaljujemo vam na odabiru aparata iz Moulinex assortimana, koji je isključivo predviđen za pripremu hrane i za upotrebu u domaćinstvu.



OPIS SL. 1

A	Blok motora	G	Maksi sjeckalica 600mL (ovisno o modelu)
B	Start tipke	G1	Posuda
	B1 Brzina 1	G2	Nož
	B2 Brzina 2	G3	Reduktor
C	Stopalo miksera (plastika ili metal, ovisno o modelu)	H	Mutilica
D	Posuda 0,8l	H1	Reduktor
	D1 Poklopac (ovisno o modelu)	H2	Mutilica
E	Mini sjeckalica 150ml (ovisno o modelu)	Višenamjenska posuda 2L (ovisno o modelu)	
	E1 Posuda	I1	Posuda
	E2 Nož	I2	Pogonska osovina
	E3 Unutarnji poklopac	I3	Nož
	E4 Poklopac	I4	Poklopac
F	Sjeckalica 450ml (ovisno o modelu)	I5	Reduktor
	F1 Posuda	I6	Tipka za oslobođanje
	F2 Nož	I7	Potiskivač
	F3 Reduktor	I8	Disk ili oštrica A (ovisno o modelu)
		I9	Disk ili oštrica H (ovisno o modelu)
		I10	Nosač oštrica (ovisno o modelu)



SIGURNOSNI SAVJETI

- Pažljivo pročitajte upute za upotrebu prije prve upotrebe vašeg aparata: upotreba aparata koja nije u skladu s uputama za upotrebu, oslobađa Moulinex svake odgovornosti.
- Provjerite odgovara li napon za napajanje vašeg aparata naponu u vašoj električnoj instalaciji.
- U slučaju bilo kakve greške kod priklučivanja u mrežu, garancija se poništava.
- Vaš aparat namijenjen je jedino za upotrebu u domaćinstvu, kod kuće.
- Isključite aparat iz struje čim ste ga prestali koristiti ili kad ga čistite.
- Ne upotrebljavajte aparat ako on ne funkcionira ispravno ili ako je bio oštećen. U tom slučaju, obratite se ovlaštenom servisnom centru (vidi listu u servisnoj brošuri).
- Svaku drugu intervenciju na aparatu, osim redovnog čišćenja i održavanja od strane kupca, treba obavljati u ovlaštenom servisnom centru.
- Nikad ne dodirujte dijelove u pokretu (noževe...). **SL 3**
- Ne dodirujte oštricu na podnožju miksera (C) čak i kad je zaustavljen, jer je krajnje oštra. **SL 3**
- Rukujte noževima (E2, F2, G2, I3) sjeckalice oprezno, oni su krajnje oštri.
- Nemojte stavljati aparat, kabl za napajanje ili utikač u vodu niti u bilo koju drugu tečnost.
- Ne ostavljajte kabl za napajanje da visi na domaćaju dječijih ruku.
- Nemojte djeci davati da koriste aparat bez nadzora.
- Kabl za napajanje ne smije nikad biti u blizini niti u kontaktu s vrućim dijelovima vašeg aparata, u blizini izvora topline ili na ošrom ugлу.

- Ne koristite aparat ako su kabl za napajanje ili utičnica oštećeni. U cilju izbjegavanja svake opasnosti, dajte obavezno da se njihova zamjena obavi u ovlaštenom servisnom centru (vidi listu u servisnoj brošuri).
- radi vaše sigurnosti, koristite samo pribor i rezervne dijelove prilagođene svom aparatu.
- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) čije su fizičke, čulne ili mentalne sposobnosti smanjene, od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se to ne radi u prisustvu osobe zadužene za njihovu sigurnost ili u slučaju prethodnih instrukcija vezanih za upotrebu ovog aparata.
- Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s aparatom.
- **Ako se vaš aparat „blokira“ tokom upotrebe,** aparat zaustavite, isključite ga iz mreže i provjerite da upotrijebljeni priključak nije zaglavljen. Oslobodite ga hrane koja ga blokira, ali dobro obratite pažnju na noževe.
- **Vaš aparat opremljen je sigurnosnim sredstvom protiv pregrijavanja.** U slučaju pregrijavanja, vaš aparat prekida rad. Ostavite aparat nekih 20 minuta da se ohladi, a zatim ponovo počnite s upotrebom.
- Postavite aparat prema unatrag i isključite napajanje strujom prije zamjene nastavaka ili pristupanja dijelovima koji se pokreću tokom rada.



STAVLJANJE U RAD/UPOTREBA

- Prije prve upotrebe, operite pribor vodom i deterdžentom. Temeljito isperite i posušte.
- Važno je da na svojoj radnoj površini osigurate higijenske uslove.
- Stavite hrano u posudu dovoljno visoku, tako da hrana ne bi ispadala iz nje.
- Ne punite bokal više od 50cl (15 Oz) da ne bi dolazio do prskanja vode.

• Stopalo miksera: SL 4 & 1

- Navijte stopalo miksera (C) na blok motora (A), uvjerite se da je dobro navijeno do kraja, a zatim uključite aparat u mrežu. **SL 4**

- Uronite stopalo miksera (C) do srednje visine posude i pritisnite tipku za start (B1 ili B2).

PAŽNJA: Ne dozvolite da aparati radi „na prazno“.

- Kod miksmana vrucih smjesa, prvo uklonite kuhinjsku posudu sa izvora toploste. Nema potrebe za pomicanjem postolja miksera da bi se postigla veća efikasnost u pripremi jela. Ostavite ga na srednjoj visini i u sredini posude. **SL 6**
- Kod vlaknaste hrane (prasa, celer, ...), redovno čistite stopalo miksera tokom upotrebe i prati savjete vezane za sigurnost kod demontaže i čišćenja proizvoda.
- Kod hrane na bazi voća, prethodno izrežite voće i izvadite mu košpice.
- Ne koristite mikser za smjese na bazi tvrde hrane (šećer, čokolada, kava).

• Mini sjeckalica 150 ml (ovisno o modelu): SL E & 7

- Postavite nož (E2) na osovinu posude (E1).
- Stavite hrano u posudu (E1), a zatim postavite unutarnji poklopac (E3), a zatim i poklopac (E4).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (E4).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite tipku za start (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A) a zatim i poklopac (E4), te potom unutarnji poklopac (E3).
- Izvadite nož (E2) držeći ga za plastični dio.
- Nakon upotrebe izvadite namirnice.
- Ne dozvolite da ovaj priključak radi „na prazno“, niti duže od 10 sekundi.

• Mini sjeckalica 450 ml (ovisno o modelu):

SL F & 8

- Postavite nož (F2) na osovinu posude (F1).
- Stavite hrano u posudu (F1), a zatim postavite poklopac (F3).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (F3).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite tipku za start (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A), a zatim poklopac (F3).
- Izvadite nož (F2) držeći ga za plastični dio.
- Nakon upotrebe izvadite namirnice.
- Ne dozvolite da ovaj priključak radi „na prazno“.

• Mini sjeckalica 600 ml (ovisno o modelu):

SL G & 9

- Postavite nož (G2) na osovinu posude (G1).
- Stavite hrano u posudu (G1), a zatim postavite poklopac (G3).
- Postavite blok motora (A) na poklopac (G3).
- Priklučite blok motora (A) u mrežu i pritisnite tipku za start (B1 ili B2).
- Uklonite blok motora (A), a zatim poklopac (G3).
- Izvadite nož (G2) držeći ga za plastični dio.
- Nakon upotrebe izvadite namirnice.
- **Ne dozvolite da ovaj priključak radi „na prazno“.**

• Višenamjenska posuda 2 l (ovisno o modelu): SI I

Ovaj dodatak vam omogućava pripremu maksimalno 150 do 800g – Zapremina posude: 2 litra.

1) Sjeckanje SI 10:

- Postavite pogonsku osovinu (I2) u sredinu posude (I1).
- Postavite nož (I3) na pogonsku osovinu (I2).
- Postavite reduktor (I5) na poklopac (I4).
- Postavite i blokirajte poklopac.
- Postavite blok motora (A) na reduktor (I5).

Za 15 do 20 sekundi, možete isjeckati 150 do 500 g hrane: tvrdih proizvoda (sireva, suhog voća), tvrdog povrća (mrkve, celera, itd.), mekog povrća (crvenog luka, špinata,...), sirovog i kuhanog mesa (bez kostiju, bez žilica i izrezanog na kockice od 1cm³), sirove i kuhanе ribe. Ne sjeckajte pretvrde proizvode (led, šećer), niti one koji se moraju fino samljeti (pšenica, kava).

2) Ribanje/rezanje SI 11:

- Postavite pogonsku osovinu (I2) u sredinu posude (I1).
- Postavite disk (I8) na pogonsku osovinu (I2).
- Postavite reduktor (I5) na poklopac (I4) i blokirajte ga.
- Postavite blok motora (A) na reduktor (I5).
- Ubacite hrano kroz otvor pomoću potiskivača (I7).
- **Nikada nemajte potiskivati hrano prstima ili nekom alatkom.**

• Mutilica (ovisno o modelu): SI H & 12

- Sklopite mutilicu (H2) sa reduktorm (H1).
- Postavite reduktor (H1) na blok motora (A).
- Zavijte do kraja.
- Nakon upotrebe, odvijte reduktor (H1) i izvadite mutilicu (H2).

ČIŠĆENJE

- Svi dijelovi vašeg miksera mogu se prati u mašini za suđe **uz iznimku bloka motora (A) i reduktora (F3, G3, H1, I5)**, koje možete čistiti vlažnom spužvom.
- Isključite aparat iz napajanja prije svake operacije čišćenja.
- Pažnja kod rukovanja noževima, oni su krajnje oštiri.
- Ne koristite abrazivne spužve, niti predmete koji sadrže metalne dijelove.

- Nikada ne uranjajte blok motora (A1) u vodu i ne stavljamte ga pod mlaz vode. Prebrišite ga suhom krpom ili vlažnom spužvom.
- U slučaju obojenosti priključaka hranom (mrkva, narandža...), istrijajte ih pamučnom krpom namoćenom u jestivo ulje, a zatim nastavite s ubičajenim čišćenjem.

RECEPTI

Stopalo miksera SI 4:

- **Povrtna supa:**
500g krompira, 400g mrkve, 1 prasa, so, biber, 1,8 l vode.
Pustite da se kuha na pari 10 minuta.
Miksajte 45 sekundi.

- **Majoneza:**
Stavite 1 žumance jajeta, 1 veliku kašiku senfa, 1 veliku kašiku sirčeta, so, biber, 25cL ulja, u bokal 1L.
Miksajte 15 sekundi.

Mini sjeckalica 150 ml (ovisno o modelu) SI E:

- **Uz pomoć ovog priključka, možete isjeckati:**
Bijeli luk, bilje, crveni luk.
60g govedine bez žilica i izrezane na kockice od 1cm*1cm*1cm za 3 sekunde.

- **Žica s više oštrica (zavisno od modela) SI. H :**
Snijeg od bjelanjaka
4 bjelanjaka za 3 minute.

Sjeckalica 450 ml (ovisno o modelu) SI F:

- **Uz pomoć ovog priključka, možete isjeckati:**
Bijeli luk, bilje, crveni luk.
200g govedine bez žilica i izrezane na kockice od 1cm*1cm*1cm za 10 sekundi.

Sjeckalica 600 ml (ovisno o modelu) SI G:

- **Uz pomoć ovog priključka, možete isjeckati:**
Bijeli luk, bilje, crveni luk.
250g govedine bez žilica i izrezane na kockice od 1cm*1cm*1cm za 15 sekundi.

Višenamjenska posuda 2l (ovisno o modelu) SI I:

- **Uz pomoć ovog priključka, možete isjeckati:**
 - Meso bez žilica i izrezano na kockice od 1cm*1cm*1cm (500g govedine) za dvadesetak sekundi, povrće, sireve, hljeb.
 - do 700g povrća (mrkva), sira, itd...

AKO VAŠ APARAT NE FUNKCIONIRA, ŠTA DA RADITE?

Provjerite:

- da li je li vaš aparat ispravno uključen u mrežu.
 - da li je kabl u dobrom stanju.
- Vaš aparat opremljen je sigurnosnim sredstvom protiv pregrijavanja. U slučaju pregrijavanja, vaš aparat prekida rad. U tom slučaju, ostavite aparat nekih 20 minuta da se ohladi, a zatim ponovo počnite s upotrebotom.

Vaš aparat još uvijek ne funkcioniра?

Obratite se ovlaštenom servisnom centru (vidi listu u servisnoj brošuri).

PRIKLJUČCI

Kod svog prodavača ili u ovlaštenom centru (vidi listu u servisnoj brošuri) možete nabaviti sljedeće artikle:

- Mini sjeckalica 150 ml: ref MS_0695652.
- Uz pomoć ovog priključka možete isjeckati 60g govedine za 3 sekundi.

- Mini sjeckalica 450 ml: ref MS_0695653.
Uz pomoć ovog priključka možete isjeckati 200g govedine za 10 sekundi.
- Mini sjeckalica 600 ml: ref MS_0695654.
Uz pomoć ovog priključka možete isjeckati 250g govedine za 15 sekundi.

Благодарим вас за то, что вы предпочли изделие данной марки и напоминаем, что ваш электроприбор предназначен исключительно для приготовления пищевых продуктов и бытового использования.



ОПИСАНИЕ РИС 1

A	Блок двигателя	G	Макси-мясорубка 600 мл (в зависимости от модели)
B	Кнопки выключателя	G1	Чаша
	B1 Скорость 1	G2	Нож
	B2 Скорость 2	G3	Редуктор
C	Ручной Миксер (пластмассовый или Металлический, в зависимости от модели)	H	Венчик для взбивания
D	Градуированный стакан емкостью 0,8л	H1	Редуктор
D1	Крышка (в зависимости от модели)	H2	Венчик
E	Мини-мясорубка 150 мл (в зависимости от модели)	Многофункциональная чаша емкостью 2 л (в зависимости от модели)	
	E1 Чаша	I1	Чаша
	E2 Нож	I2	Вал привода
	E3 Крышка мини-мясорубки	I3	Нож
	E4 Крышка	I4	Крышка
F	Мясорубка 450 мл (в зависимости от модели)	I5	Редуктор
	F1 Чаша	I6	Кнопка разблокировки чаши
	F2 Нож	I7	Толкатель
	F3 Редуктор	I8	Диск или нож А (в зависимости от модели)
		I9	Диск или нож Н (в зависимости от модели)
		I10	Держатель ножа (в зависимости от модели)



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Ru

- Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию: фирма Мулинекс не несет никакой ответственности за использование прибора, не соответствующее инструкции.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора.

Любая ошибка при подключении прибора отменяет действие гарантии.

- Ваш прибор предназначен исключительно для бытового использования в помещении.
- Если Вы не пользуетесь прибором, а также во время его чистки, всегда отключайте прибор от сети.
- Если ваш прибор работает неправильно или поврежден, не пользуйтесь прибором. В таком случае обратитесь в уполномоченный сервисный центр (см. список в сервисной книжке).
- Любая техническая операция с прибором, кроме чистки и текущего обслуживания, выполняется только в уполномоченном сервисном центре.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям прибора (ножи ...). **РИС. 3**
- Не прикасайтесь к ножу, расположенному на ручном миксере (C), даже при выключенном приборе, так как его режущая часть сильно заточена. **РИС. 3**
- Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ножами (E2, F2, G2, I3) в мясорубках, так как их режущие части сильно заточены.
- Запрещается погружать прибор, шнур питания или штепсель в воду или любую другую жидкость.
- Следите за тем, чтобы дети не могли дотянуться до шнура питания прибора.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра взрослых.
- Следите, чтобы шнур питания не находился вблизи или в контакте с горячими поверхностями прибора, источниками тепла или острыми углами.

- Если шнур питания или штепсель повреждены, не включайте прибор. Во избежание опасности любого рода их замена выполняется только в уполномоченном сервисном центре (см. перечень в сервисной книжке прибора).
- В целях вашей собственной безопасности используйте только насадки и запасные части, предназначенные для вашего прибора.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- **Если ваш прибор "блокируется" во время приготовления продуктов, выключите прибор, отключите его от сети и проверьте, что используемая насадка не забита приготовленными продуктами. В этом случае освободите насадку от продуктов, блокирующих работу прибора, соблюдая при этом меры предосторожности при обращении с ножами.**
- **Ваш прибор оборудован системой предохранения от перегрева. В случае перегревания прибор автоматически отключается. В этом случае дайте прибору остыть приблизительно в течение 20 минут, затем вы можете снова его использовать.**
- Перед сменой насадок или для того, чтобы иметь доступ к частям, движущимся во время работы прибора, предварительно выключайте прибор и отключайте его от сети.



ПОРЯДОК РАБОТЫ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Перед первым использованием вымойте все принадлежности к прибору мыльной водой. Тщательно сполосните и высушите их.
- Необходимо соблюдать меры гигиены на рабочем столе.
- Во избежание разбрызгивания продуктов помещайте их в достаточно глубокую емкость.
- Для того чтобы избежать разбрызгивания, не наполняйте мерный стакан выше отметки 500 мл (15 унций).

• Ручной миксер: РИС.4 & 1

- Закрепите ручной миксер (С) на блоке двигателя (А), завинтив его до упора, убедитесь, что миксер хорошо зафиксирован, затем подключите прибор к сети. **РИС. 4**
- Погрузите ручной миксер (С) в приготовляемые продукты на половину высоты сосуда и нажмите на кнопку выключателя (В1 или В2).
- ВНИМАНИЕ: Не включайте прибор вхолостую.**
- Для перемешивания горячих продуктов снимите посуду, в которой готовились продукты, с источника нагрева. Перемещать ручной миксер в смеси излишне. Держите его на половине высоты емкости и в центре ее. **РИС. 6**
- При приготовлении волокнистых продуктов (таких как лук-порей, сельдерей и т.п.) регулярно очищайте ручной миксер в процессе работы, тщательно соблюдая все указания по безопасности при разборке и чистке.
- При приготовлении блюд из фруктов их следует предварительно нарезать и очистить от косточек.
- Не пользуйтесь ручным миксером для приготовления блюд из твердых продуктов (сахара, шоколада, кофе).

• Мини-мясорубка емкостью 150 мл (В зависимости от модели): РИС.Е & 7

- Установите нож (Е2) на центральную ось чаши (Е1).
- Заложите продукты в чашу (Е1), затем установите крышку мини-мясорубки (Е3), затем крышку (Е4).
- Установите блок двигателя (А) на крышку (Е4).
- Включите блок двигателя (А) в сеть и нажмите на кнопку выключателя (В1 или В2).
- Снимите блок двигателя (А), затем крышку (Е4), затем крышку мини-мясорубки (Е3).
- Снимите нож (Е2), держа его за пластмассовую часть.
- После использования прибора выньте из чаши приготовленные продукты.
- Не используйте эту насадку вхолостую или более 10 секунд.**

• Мини-мясорубка емкостью 450 мл (В зависимости от модели): РИС. F & 8

- Установите нож (F2) на центральную ось чаши (F1).
- Поместите продукты в чашу (F1), затем установите крышку (F3).
- Установите блок двигателя (А) на крышку (F3).
- Включите блок двигателя (А) в сеть и нажмите на кнопку выключателя (В1 или В2).

- Снимите блок двигателя (А), затем крышку (F3).
- Снимите нож (F2), держа его за пластмассовую часть.
- После использования прибора выньте из чаши приготовленные продукты.
- Не включайте прибор вхолостую.**

• Мини-мясорубка емкостью 600 мл (в зависимости от модели): РИС.G & 9

- Установите нож (G2) на центральную ось чаши (G1).
- Заложите продукты в чашу (G1), затем установите крышку (G3).
- Установите блок двигателя (А) на крышку (G3).
- Включите блок двигателя (А) в сеть и нажмите на кнопку выключателя (В1 или В2).
- Снимите блок двигателя (А), затем крышку (G3).
- Снимите нож (G2), держа его за пластмассовую часть.
- После окончания работы выньте из чаши приготовленные продукты.
- Не включайте прибор вхолостую.**

• Многофункциональная чаша емкостью 2 л (В зависимости от модели): Рис.I

Максимальное количество продуктов, которые вы можете приготовить с помощью многофункциональной чаши, составляет от 150 до 800 гр – Объем чаши: 2 литра.

1) Измельчить Рис. 10:

- Установите вал привода (I2) в центр чаши (I1).
- Установите нож (I3) на вал привода (I2).
- Установите редуктор (I5) на крышку (I4).
- Установите и зафиксируйте крышку.
- Установите блок двигателя (А) на редуктор (I5).

За 15-20 секунд вы можете измельчить от 150 до 500 гр продуктов: твердые продукты (сыр, сухофрукты), твердые овощи (морковь, сельдерей, и т.д.), нежные овощи (репчатый лук, шпинат,...), сырое и вареное мясо (предварительно удалите кости и жилы, и нарежьте мясо кубиками размером 1 см³), сырую или вареную рыбу. Запрещается измельчать слишком твердые продукты (лед, сахар) или продукты, которые требуют тонкого размола (пшеница, кофе).

2) Натереть/нарезать ломтиками Рис. 11:

- Установите привод (I2) на центральную ось чаши (I1).
- Установите диск (I8) на вал привода (I2).
- Установите редуктор (I5) на крышку (I4) и зафиксируйте его.
- Установите блок двигателя (А) на редуктор (I5).
- Подавайте продукты через горловину крышки и направляйте их при помощи толкателя (I7). **Никогда не подавайте продукты в горловину пальцами или с помощью какого-нибудь инструмента.**

• Венчик для взбивания(В зависимости от модели): Рис.H & 12

- Установите венчики (H2) на редуктор (H1).
- Установите редуктор (H1) на блок двигателя (A).
- Поверните до упора.
- После использования отвинтите редуктор (H1) и снимите венчик (H2).



ЧИСТКА

- Все детали и насадки вашего миксера можно мыть в посудомоечной машине, **за исключением блока двигателя (A), редукторов (F3, G3, H1, I5)**, вы можете их очистить с помощью слегка влажной губки.
- Отключайте прибор от сети питания перед любой операцией по его очистке.
- Соблюдайте меры предосторожности при обращении с ножами, так как их режущие части сильно заточены.

- Не пользуйтесь абразивной губкой или предметами, содержащими металлические части.
- Не погружайте блок двигателя (A1) в воду. Протрите его сухой или слегка влажной тканью.
- В случае появления на насадках цветных пятен от продуктов (морковь, апельсины...), перед обычной чисткой протрите их тканью, смоченной пищевым растительным маслом.



РЕЦЕПТЫ

Ручной миксер Рис.4

• **Овощной суп:**

500 гр картофеля, 400 гр моркови, 1 стебель лука-порея, 1,8 л воды

Готовьте на пару в течение 10 минут.

Перемешайте с помощью миксера все ингредиенты в течение 45 секунд.

• **Майонез:**

Положите в градуированный стакан емкостью 1 л 1 желток, 1 столовую ложку горчицы, 1 столовую ложку уксуса, соль, перец, 250 мл растительного масла. Перемешайте все ингредиенты в течение 15 секунд.

Мини-мясорубка емкостью 150 мл (в зависимости от модели) Рис.Е:

• **С помощью этой насадки вы можете измельчить:**

Чеснок, Ароматические травы, Лук.

60 гр говядины, предварительно удалив из нее жилы и нарезав кусочками 1см*1см*1см - за 3 секунды.

Венчик для взбивания (в зависимости от модели)

Рис. Н

Взбитые белки.

4 яичных белка за 3 минуты.

Мясорубка емкостью 450 мл (в зависимости от модели) Рис. F:

• **С помощью этой насадки вы можете измельчить:**

Чеснок, Ароматические травы, Лук.

200 гр говядины, предварительно удалив из нее жилы и нарезав кусочками 1см*1см*1см - за 10 секунд.

Мясорубка емкостью 600 мл (в зависимости от модели) Рис.G:

• **С помощью этой насадки вы можете измельчить:**

Чеснок, Ароматические травы, Лук.

250 гр говядины, предварительно удалив из нее жилы и нарезав кусочками 1см*1см*1см - за 15 секунд.

Многофункциональная чаша емкостью 2 л (в зависимости от модели) Рис.I:

• **С помощью этой насадки вы можете измельчить:**

Мясо, предварительно удалив жилы и нарезав кусочками 1см*1см*1см (500 гр говядины), овощи, сыр, хлеб - приблизительно за 20 секунд.

• Вы также можете измельчить и нарезать ломтиками до 700 гр овощей (морковь), сыр и т.д. ...



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ?

- Проверьте, что:

Ваш прибор подключен в сеть.

Шнур питания в хорошем состоянии.

Ваш прибор оборудован системой предохранения от перегрева. В случае перегревания прибор автоматически отключается. В этом случае дайте прибору остыть приблизительно в течение 20 минут, затем вы можете его использовать снова.

Ваш прибор по-прежнему не работает?

В таком случае обратитесь в уполномоченный сервисный центр (см. список в сервисной книжке).



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСАДКИ

Вы можете приобрести у продавца или в соответствующем сервисном центре следующие дополнительные насадки:

Мини-мясорубка емкостью 150 мл: ссыл. номер: MS_0695652.

С помощью этой насадки вы сможете измельчить 60 гр говядины за 3 секунд.

Мини-мясорубка емкостью 450 мл: ссыл. номер: MS_0695653.

С помощью этой насадки вы сможете измельчить 200 гр говядины за 10 секунд.
Мини-мясорубка емкостью 600 мл: ссыл. номер: MS_0695654.

С помощью этой насадки вы сможете измельчить 250 гр говядины за 15 секунд.

Ми вдячні Вам за придбання приладу цієї гами. Цей прилад призначений виключно для приготування продуктів харчування та для домашнього застосування.



ОПИС МАЛ. 1

A	Блок двигуна	G	Максі-подрібнювач 600 мл (залежно від моделі)
B	Перемикач для приведення в дію	G1	Чаша
	B1 Швидкість 1	G2	Ніж
	B2 Швидкість 2	G3	Редуктор
C	Стрижневий міксер (пластиковий або металевий залежно від моделі)	H	Збивалка
D	Стакан 0,8 л	H1	Редуктор
	D1 Кришка (залежно від моделі)	H2	Вінчик
E	Міні-подрібнювач 150 мл (залежно від моделі)	Універсальна чаша 2 л (залежно від моделі)	
	E1 Чаша	I1	Чаша
	E2 Ніж	I2	Приводний вал
	E3 Кришка	I3	Ніж
	E4 Кришка	I4	Кришка
F	Подрібнювач 450 мл (залежно від моделі)	I5	Редуктор
	F1 Чаша	I6	Кнопка розблокування
	F2 Ніж	I7	Штовхач
	F3 Редуктор	I8	Диск або лезо А (залежно від моделі)
		I9	Диск або лезо Н (залежно від моделі)
		I10	Тримач лез (залежно від моделі)



ПОРАДИ З БЕЗПЕКИ

- **Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію до того, як вперше користуватися приладом:**
фірма MOULINEX знімає з себе будь-яку відповідальність у разі неправильної експлуатації приладу.
- Перевірте відповідність напруги живлення приладу на панелі вашої електромережі.

У разі будь-якої помилки при підключенні приладу гарантію буде скасовано.

- Цей прилад призначений виключно для використання в побутових умовах та всередині будинку.
- Відключайте прилад від електромережі одразу по закінченні користування, а також під час чищення.
- Не користуйтесь приладом у разі порушення у роботі чи пошкодження. У цьому випадку потрібно звернутися до одного з уповноважених сервісних центрів фірми MOULINEX (їх список наведено у брошурі по обслуговуванню).
- Будь-яке технічне втратачання, за винятком звичайного чищення та догляду з боку користувача, повинно здійснюватися одним з уповноважених сервісних центрів.
- Ніколи не торкайтесь деталей під час руху (ножів тощо). **МАЛ. 3**
- Не торкайтесь ножа стрижневого міксера (C) навіть коли прилад не працює, він надзвичайно гострий. **МАЛ. 3**
- Будьте обережні з ножами (E2, F2, G2, I3) подрібнювачів, їх леза дуже гострі.
- Не занурюйте прилад, шнур живлення або штепсельну вилку у воду або в будь-яку іншу рідину.
- Стежте за тим, щоб шнур живлення був поза досяжністю дітей.
- Не давайте дітям користуватися приладом без нагляду дорослих.
- Шнур живлення не повинен знаходитись поблизу

джерела тепла та поблизу або в контакті з гарячими частинами приладу, а також торкатися гострого ребра.

- Не користуйтесь приладом, якщо було пошкоджено шнур живлення чи штепсельну вилку. Щоб уникнути будь-якої небезпеки, для їх заміни слід обов'язково звернутися до одного з уповноважених сервісних центрів (їх список наведено у брошурі по сервісному обслуговуванню).
- У цілях вашої безпеки, використовуйте виключно аксесуари або запасні частини, придатні для вашого приладу.
- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, розумовими або сенсорними здібностями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися приладом за умови нагляду відповідальної за їх безпеку особи, або якщо їм було попередньо надано інструкції з користування.
- Не дозволяйте дітям грратися з приладом.
- **Якщо ваш прилад застопорився під час використання, зупиніть його роботу, відключіть від електромережі та переконайтесь в тому, що використовувана насадка не забилася. Якщо потрібно, обережно видаліть застяглі продукти, пам'ятуючи про те, що леза ножів дуже гострі.**
- **Ваш прилад обладнано системою захисту від перегріву: в разі його перегріву прилад вимикається автоматично. У цьому випадку, дайте приладу охолонути протягом приблизно 20 хвилин, потім продовжить роботу.**
- Перед тим як замінювати насадки або наблизжатися до деталей, що рухаються під час роботи приладу, вимкніть та відключіть прилад від електромережі.

Уа



ПРИВЕДЕННЯ ПРИЛАДУ В ДІЮ / ВИКОРИСТАННЯ

- Перед першим використанням помийте всі аксесуари в мильній воді. Прополосіть та старанно висушіть їх.
- Стежте за тим, щоб ваша робоча поверхня була чистою.
- Для обробки продуктів використовуйте ємність з достатньо високими стінками, щоб уникнути розбризкування.
- Наповнюючи кухоль, не перевищуйте рівень 500 мл (15 унцій), щоб уникнути розбризкування

• Стрижневий міксер: МАЛ. 4 & 1

- Зафіксуйте стрижневий міксер (С) на виході блока двигуна (А), переконайтесь в тому, що насадку загвинчено до упору, потім підключіть пристрій до електромережі. **МАЛ. 4**
- Занурте стрижневу насадку (С) до половини висоти ємності для обробки продуктів, потім натисніть на кнопку (В1 або В2) для приведення приладу в дію.
- УВАГА: Не давайте приладу працювати в порожньому стані.**
- Для приготування гарячих сумішей, зніміть ємність, в якій варилися продукти, з джерела тепла. Для отримання найкращого результату, не варто переміщувати стрижень міксера – залишайте його в центрі ємності, опустивши до половини її висоти.

МАЛ. 6

- Під час оброблення волокнистих овочів (цибулі-пoreю, селери тощо), регулярно очищуйте стрижень, дотримуючись інструкцій з безпеки щодо розбирання та чищення приладу.
- Перед тим як готувати страви з фруктів, поріжте їх та виберіть з них кісточки.
- Не користуйтесь міксером для оброблення твердих продуктів (цукру, шоколаду, кавових зерен).

**• Міні-подрібнювач 150 мл (залежно від моделі):
МАЛ. Е & 7**

- Встановіть ніж (Е2) на вісь чаши (Е1).
- Наповніть продуктами чашу (Е1), покладіть кришку (Е3), потім кришку (Е4).
- Встановіть блок двигуна (А) на кришку (Е4).
- Ввімкніть блок двигуна (А) та натисніть на кнопку (В1 або В2) для приведення приладу в дію.
- Зніміть блок двигуна (А), кришку (Е4), потім кришку (Е3).
- Вийміть ніж (Е2), тримаючи його за пластикову частину.
- По закінченні роботи приладу, вийміть приготовану масу.
- Забороняється використання аксесуара в порожньому стані, а також довше 10 секунд без перерви.

**• Міні-подрібнювач 450 мл (залежно від моделі):
Мал. F & 8**

- Встановіть ніж (F2) на вісь чаши (F1).
- Наповніть продуктами чашу (F1), потім покладіть кришку (F3).
- Встановіть блок двигуна (А) на кришку (F3).
- Ввімкніть блок двигуна (А) та натисніть на кнопку (В1 або В2) для приведення приладу в дію.
- Зніміть блок двигуна (А), потім кришку (F3).

- Вийміть ніж (F2), тримаючи його за пластикову частину.
- По закінченні роботи приладу, вийміть приготовану масу.
- Забороняється використання аксесуара в порожньому стані.

**• Міні-подрібнювач 600 мл (залежно від моделі):
Мал. G & 9**

- Встановіть ніж (G2) на вісь чаши (G1).
- Наповніть продуктами чашу (G1), потім покладіть кришку (G3).
- Встановіть блок двигуна (А) на кришку (G3).
- Ввімкніть блок двигуна (А) та натисніть на кнопку (В1 або В2) для приведення приладу в дію.
- Зніміть блок двигуна (А), потім кришку (G3).
- Вийміть ніж (G2), тримаючи його за пластикову частину.
- По закінченні роботи приладу, вийміть приготовану масу.
- Забороняється використання аксесуара в порожньому стані.

• Універсальна чаша 2 л (залежно від моделі):

Мал. I

За її допомогою ви можете обробити від 150 до 800 г продуктів – Місткість чаши: 2 літри.

1) Подрібнити Мал. 10:

- Встановіть приводний вал (I2) в центрі чаши (I1).
- Встановіть ніж (I3) на приводний вал (I2).
- Покладіть редуктор (I5) на кришку (I4).
- Встановіть та заблокуйте кришку.
- Встановіть блок двигуна (А) на місце на редуктор (I5).

За 15-20 секунд ви можете подрібнити від 150 до 500 г інгредієнтів: твердих продуктів (сири, сушені фрукти), твердих овочів (моркви, селери тощо), м'яких овочів (цибулі, шpinнату тощо), сирого або вареного м'яса (очищеної від кісток, плівок, та порізаного шматочками розміром 1см³), сирої або вареної риби. Не обробляйте надто тверді продукти (лід, цукор) або продукти, які потребують тонкого помелу (пшеницю, кавові зерна).

2) Натерти/нарізати Мал. 11:

- Встановіть приводний вал (I2) в центрі чаши (I1).
- Покладіть диск (I8) на приводний вал (I2).
- Покладіть редуктор (I5) на кришку (I4) та заблокуйте її.
- Встановіть блок двигуна (А) на місце на редуктор (I5).
- Подавайте інгредієнти через приймальне жерло, просуваючи їх за допомогою штовхача (I7). **Ніколи не просувайте продукти за допомогою пальців або будь-якого іншого знаряддя.**

• Збивалка (залежно від моделі): Мал. Н & 12

- Під'єднайте вінчик для збивання (H2) до редуктора (H1).

- Встановіть редуктор (H1) на блок двигуна (A).
- Загвинтіть до упору.
- По закінченні роботи, відгвинтіть редуктор (H1) та вийміть вінчик (H2).



ЧИЩЕННЯ

- Всі деталі та аксесуари придатні до миття в посудомийній машині, за виключенням блока **двигуна (A)** та **редукторів (F3, G3, H1, I5)**, які можна чистити злегка вологою губкою.
- Відключайте прилад від електромережі перед будь-якими операціями з чищення.
- Будьте обережні при чищенні ножів, їх леза надзвичайно гострі.
- Не користуйтесь для чищення абразивними губками

або приладдям, що містить металеві частини.

- Ніколи не занурюйте блок двигуна (A1) у воду. Протирайте його за допомогою сухої або ледве вологої тканини.
- У разі офарблення ваших аксесуарів внаслідок контакту з деякими харчовими продуктами (морквою, апельсинами тощо), протріть їх спочатку тканиною, змоченою в рослинній олії, а потім помийте звичайним чином.



РЕЦЕПТИ

Стрижневий міксер Мал. 4:

• Овочевий суп:

500 г картоплі, 400 г моркви, 1 цибулина-порей, сіль, перець, 1.8 л води.

Варіть на парі 10 хвилин.

Змішайте протягом 45 секунд.

• Майонез:

Покладіть 1 яєчний жовток, 1 столову ложку гірчиці, 1 столову ложку оцту, сіль, перець, 250 мл олії до чаши місткістю 1 л.

Змішайте протягом 15 секунд.

Міні-подрібнювач 150 мл (залежно від моделі)

Мал. Е:

• За допомогою цієї насадки ви можете подрібнити:

чесник, пряну зелень, цибулю.

60 г яловичини, очищеної від плівок, та порізаної кубиками розміром 1см*1см*1см, за 3 секунди.

Вінчик (залежно від моделі) Мал. Н:

Збиті на піну білки.

4 білки за 3 хвилини.

Подрібнювач 450 мл (залежно від моделі) Мал. F:

• За допомогою цієї насадки ви можете подрібнити:

чесник, пряну зелень, цибулю.

200 г яловичини, очищеної від плівок, та порізаної кубиками розміром 1см*1см*1см, за 10 секунд.

Подрібнювач 600 мл (залежно від моделі) Мал. G:

• За допомогою цієї насадки ви можете подрібнити:

чесник, пряну зелень, цибулю.

250 г яловичини, очищеної від плівок, та порізаної кубиками розміром 1см*1см*1см, за 15 секунд.

Уа

Універсальна чаша 2 л (залежно від моделі)

Мал. I:

• За допомогою цієї насадки ви можете подрібнити: очищено від плівок, та порізане кубиками розміром 1см*1см*1см м'ясо (500 г яловичини) приблизно за 20 секунд, овочі, сири, хліб.

• Ви також можете подрібнити та нарізати до 700 г овочів (моркви), сиру тощо.



ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВАШ ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ?

• Перевірте:

Що прилад підключено до електромережі.

Що не пошкоджено шнур живлення.

Ваш прилад обладнано системою захисту від перегріву: в разі його перегріву прилад вимикається автоматично. У цьому випадку, дайте приладу охолонути протягом приблизно 20 хвилин, потім продовжите роботу.

Ваш прилад все ж таки не працює?

Зверніться до одного з уповноважених сервісних центрів (їх список наведено в брошурі по обслуговуванню).



АКСЕСУАР(И)

Ви можете придбати у вашого дистрибутора або в уповноваженому сервісному центрі (їх список наведено в брошурі по обслуговуванню) нижченаведені аксесуари:

Міні-подрібнювач 150 мл: артикул MS_0695652.

За допомогою цього аксесуара ви можете подрібнити 60 г яловичини за 3 секунд.

Міні-подрібнювач 450 мл: артикул MS_0695653.

За допомогою цього аксесуара ви можете подрібнити 200 г яловичини за 10 секунд.

Міні-подрібнювач 600 мл: артикул MS_0695654.

За допомогою цього аксесуара ви можете подрібнити 250 г яловичини за 15 секунд.

Mēs Jums pateicamies par to, ka esat izvēlējušies ierīci no sortimenta, kas ir paredzēts tikai ēdienu pagatavošanai un izmantošanai mājas apstāklos.



APRAKSTS 1. ATT.

A	Motora bloks	G	Lielā izmēra smalcinātājs 600mL (atbilstoši modelim)
B	Ieslēgšanas pogas	G1	Trauks
	B1 1. ātrums	G2	Nazis
	B2 2. ātrums	G3	Ierobežotājs
C	Blendera uzgalis (plastmasas vai metāla, atbilstoši modelim)	H	Daudzstieplu kūleji
D	Kauss 0.8L		H1 Ierobežotājs
	D1 Vāks (atbilstoši modelim)		H2 Stieplu kūleji
E	Mazā izmēra smalcinātājs 150mL (atbilstoši modelim)		Daudzfunkciju trauks 2L (atbilstoši modelim)
	E1 Trauks	I1	Trauks
	E2 Nazis	I2	Satvērējs
	E3 Vāka starplika	I3	Nazis
	E4 Vāks	I4	Vāks
F	Vidējā izmēra smalcinātājs 450mL (atbilstoši modelim)	I5	Ierobežotājs
	F1 Trauks	I6	Atlašanas poga
	F2 Nazis	I7	Bīdītājs
	F3 Ierobežotājs	I8	Disks vai asmens A (atbilstoši modelim)
		I9	Disks vai asmens H (atbilstoši modelim)
		I10	Asmeņu turētājs (atbilstoši modelim)



DROŠĪBAS NOTEIKUMI

- Pirms pirmreizējās izmantošanas rūpīgi izlasiet ierīces lietošanas instrukciju: lietošana, kas neatbilst ierīces instrukcijā minētajām darbībām, atbrivo Moulinex no jebkādas atbildības.
- Pārliecinieties, ka Jūsu ierīce nepieciešamais strāvas spriegums atbilst Jūsu elektrotīkla parametriem.
- Jebkāda kļūme, kas radusies nepareizas pieslēgšanas gadījumā, anulē rāzotāja sniegtā garantiju.**
- Ierīce paredzēta izmantošanai tikai sadzīviskos nolūkos un tikai mājas apstāklos.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, kad esat beidzis to izmanton, kā arī pirms tīrišanas.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja tā nefunkcionē pareizi vai tā ir bojāta. Tādā gadījumā griezieties autorizētā servisa centrā (sarakstu skaitā servisa grāmatiņā).
- Citas darbības ar ierīci (izņemot tīrišanu un ekspluatāciju saskaņā ar instrukciju) atļauts veikt tikai autorizētām servisa centram.
- Nekad nepieskarieties kustīgām daļām (nažiem ...).
- 3. ATT.**
- Nepieskarieties blenders uzgaļa (C) nazīm pat, kad tas apstājās, tas ir ļoti ass.
- 3. ATT.**
- Darbojieties ar smalcinātāju nažiem (E2, F2, G2, I3) piesardzīgi, tie ir ļoti asi.
- Nelieciņiet ierīci, barošanas kabeli vai kontaktdakšu ūdenī vai kādā citā šķidrumā.
- Neļaujiet barošanas vadam nonākt bērnu rokās.
- Neļaujiet bērniem lietot ierīci bez uzraudzības.
- Barošanas kabelis nekad nedrīkst nonākt tuvumā vai kontaktā ar ierīces karstajām daļām, karstuma avotu vai

asu stūru tuvumā.

- Ja barošanas kabelis vai kontaktdakša ir bojāti, ierīci izmantot nedrīkst. Lai izvairītos no riska, detalju nomaiņu obligāti uzticiet autorizētam servisa centram (skaitāt servisa grāmatiņā).
- Jūsu drošības izmantojiet tikai tos piederumus un detaļas, kas ietilpst ierīces piegādes komplektā.
- Šī ierīce nav paredzēta tādām personām (tai skaitā bērniem), kuru fiziskās, sensorās vai intelektuālās spējas ir ierobežotas, vai arī tādām personām, kurām trūkst pieredzes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad aparāts tiek lietots kādas citas, par viņu drošību atbildīgas personas vadībā, vai arī sekojot šīs personas iepriekš sniegtām instrukcijām par ierīces lietošanas noteikumiem.
- Pieskatiet bērnus un pārliecinieties, ka tie nespēlējas ar ierīci.
- Ja ierīce „bloķējas” pagatavošanas laikā, izslēdziet ierīci, atslēdziet no strāvas un pārbaudiet, vai lietotais piederums nav aizsprostots. Šajā gadījumā noņemiet pārtikas produktus, kuri to blokē, bet esiet uzmanīgi ar nažiem.
- Jūsu ierīce ir aprīkota ar aizsardzību no pārkāršanas. Pārkāršanas gadījumā, ierīce apstāsies. Šajā gadījumā laujiet ierīci atlīdzīt apmēram 20 minūtes un tad turpiniet to izmantom.
- Ja grāsāties nomaiņīt piederumus vai pieskarties kustīgām detaļām, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no strāvas.



IESLĒGŠANA / IZMANTOŠANA

- Pirms pirmās izmantošanas mazgājiet visus piederumus ziepjānā ūdeni. Izskalojiet un rūpīgi noslaukiet.
- Ir svarīgi pārliecināties, lai darba virsma būtu higiēniski tīra.
- Ievietojiet pārtikas produktus pietiekami augstā traukā, lai izvairītos no šķakstīšanās.

- Nepiepildiet kausu par vairāk nekā 50 cl (15 uncēm), lai tā saturis neizšķakstītos.
- Blendera uzgalis: 4. & 1. ATT.**
- Pieskrūvējiet blenders uzgaļu (C) pie motora bloka (A), pārliecinieties, ka uzgalis ir labi pieskrūvēts līdz aizturim, tad pieslēdziet ierīci strāvai.
- 4. ATT.**

- leģemdējiet blendersa uzgali (C) traukā pusaugstumā un piespiediet ieslēšanas pogu (B1 vai B2).
- **UZMANĪBU:** Nekad nedarbiniet ierīci, kad tā ir tukša.
- Nonemiet vārišanas trauku no karstuma avota, lai sajauktu karstus produktus.
- Lielākai efektivitātei nav nepieciešams novietot blendersa uzgali produktā. Atstājiet to pusaugstumā un trauka centrā. **6. ATT.**
- Produktiem ar dzīslām (puraviem, selerijai, utt...), regulāri tīriet uzgali pagatavošanas laikā, rūpīgi ievērojot drošības noteikumus, kas attiecas uz ierīces izjaukšanu un tīrišanu.
- Kas attiecas uz auglu bāzes ēdiņiem, vispirms tos sagrieziet un izņemiet kauliņus.
- Neizmantojiet mikseri ēdienu pagatavošanai uz cietu pārtikas produkta bāzes (cukura, šokolādes, kafijas).

• Maza izmēra smalcinātājs 150mL (atbilstoši modelim): E. & 7. ATT.

- Novietojiet nazi (E2) uz trauka ass (E1).
- Novietojiet pārtikas produktus traukā (E1), tad novietojiet vāku starpliku (E3) un tad vāku (E4).
- Novietojiet motora bloku (A) uz vāku (E4).
- Pieslēdziet motora bloku (A) strāvai un piespiediet ieslēšanas pogu (B1 vai B2).
- Izņemiet motora bloku (A), tad vāku (E4), tad vāku starpliku (E3).
- Izņemiet nazi (E2), turot to aiz plastmasas daļas.
- Pēc izmantošanas, izņemiet pārtiku.
- **Nekad nedarbiniet šo piederumu, kad tas ir tukšs, vai vairāk par 10 sekundēm.**

• Vidēja izmēra smalcinātājs 450mL (atbilstoši modelim): F. & 8. ATT.

- Novietojiet nazi (F2) uz trauka ass (F1).
- Novietojiet pārtikas produktus traukā (F1), tad novietojiet vāku (F3).
- Novietojiet motora bloku (A) uz vāku (F3).
- Pieslēdziet motora bloku (A) strāvai un piespiediet ieslēšanas pogu (B1 vai B2).
- Nonemiet motora bloku (A), tad vāku (F3).
- Izņemiet nazi (F2), turot to aiz plastmasas daļas.
- Pēc izmantošanas, izņemiet pārtiku.
- **Nekad nedarbiniet šo piederumu, kad tas ir tukšs.**

• Lielā izmēra smalcinātājs 600mL (atbilstoši modelim): G. & 9. ATT.

- Novietojiet nazi (G2) uz trauka ass (G1).



TĪRĀŠANA

- Visas smalcinātāju daļas un piederumus var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, **izņemot motora bloku (A)**, **ierobežotājus (F3, G3, H1, I5)**, Jūs varat tos tīrīt ar nedaudz samitrinātu sūklī.
- Pirms ierīces tīrišanas vienmēr atvienojiet to no strāvas.
- Esiet uzmanīgi rīkojoties ar nažiem, tie ir ļoti asi.
- Neizmantojiet abrazīvus sūkļus vai priekšmetus, kuri satur metāliskas daļas.

- Novietojiet pārtikas produktus traukā (G1), tad novietojiet vāku (G3).
- Novietojiet motora bloku (A) uz vāka (G3).
- Pieslēdziet motora bloku (A) strāvai un piespiediet ieslēšanas pogu (B1 vai B2).
- Nonemiet motora bloku (A), tad vāku (G3).
- Izņemiet nazi (G2), turot to aiz plastmasas daļas.
- Pēc izmantošanas, izņemiet pārtiku.
- **Nekad nedarbiniet šo piederumu, kad tas ir tukšs.**

• Daudzfunkciju trauks 2L (atbilstoši modelim): I. att.

Tas Jums ļauj pagatavot maksimums no 150 līdz 800g – Trauka tilpums: 2 litri.

1) Smalcināšana 10. ATT.:

- Novietojiet satvērēju (I2) trauka centrā (I1).
- Novietojiet nazi (I3) uz satvērēja (I2).
- Novietojiet ierobežotāju (I5) uz vāka (I4).
- Novietojiet motora bloku (A) uz ierobežotāja (I5).
- 15-20 sekunžu laikā Jūs varat sasmalcināt 150-500 gramus produktu: cietu produktu (sieru, sausu auglu), cietu dārzeņu (burkānu, selerijas, utt.), mīkstu dārzeņu (sīpolu, spinātu...), jēlas un vārītas gaļas (bez kauliem, cīpslām un sagrieztas kubīcījos 1cm³), jēlas vai vārītas zivis. Nesmalcināt pārāk cietus produktus (ledu, cukuru) vai tādus, kuriem nepieciešams smalks malums (kviešus, kafija).

2) Rīvēšana/griešana 11. ATT.:

- Novietojiet satvērēju (I2) trauka centrā (I1).
- Novietojiet disku (I8) uz satvērēja (I2).
- Novietojiet ierobežotāju (I5) uz vāka (I4) un nostipriniet to.
- Novietojiet motora bloku (A) uz ierobežotāja (I5).
- Levadiet produktus šahtā un virziet ar bīdītāja palīdzību (I7). **Nekad nespiediet pārtikas produktus ar pirkstiem vai kaut kādu instrumentu.**

• Daudzstieplu kūlēji (atbilstoši modelim): H. & 12. att.

- Savienojiet daudzstieplu kūlējus (H2) ar ierobežotāju (H1).
- Novietojiet ierobežotāju (H1) uz motora bloka (A).
- Pieskrūvējiet līdz aizturim.
- Pēc izmantošanas atskrūvējiet ierobežotāju (H1) un izņemiet kūlējus (H2).

Lv

- Nekad nemērciet motora bloku (A1) ūdenī. Noslaukiet to ar sausu vai nedaudz mitru lupatiņu.
- Ja piederumi nokrāsojās ar produktiem (burkāniem, apelsīniem...), paberziet tos ar lupatiņu, kas piesātināta ar augu eļļu, un tad veiciet parasto tīrišanas procesu.



RECEPTES

Blendera uzgalis 4. ATT.:

- **Dārzeņu zupa:**

500g kartupeļu, 400g burkānu, 1 puravs, sāls, pipari, 1.8 L ūdens.

Vāriet uz tvaika 10 minūtēs.

Maisiet 45 sekundes.

- **Majorēze:**

Novietojiet 1 olas dzeltenumu, 1 ēdamkaroti sinepju, 1 ēdamkaroti etiķi, sāli, piparus, 25cL eļļas 1L kausā.

Maisiet 15 sekundes.

Mazā izmēra smalcinātājs 150mL (atbilstoši modelim) E. ATT.:

- **Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt:**

ķiplokus, garšaugu zaļumus, sīpolus

60g liellopu galu bez cīpīslām un sagrieztu kubiciņos 1cm*1cm*1cm 3 sekundēs.

Daudzstieplu kūlējs (atbilstoši modelim) H att.:

Sakults olu baltums.

4 olu baltums 3 minūtēs.

Vidējā izmēra smalcinātājs 450mL (atbilstoši modelim):F. ATT.

- **Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt:**

ķiplokus, garšaugu zaļumus, sīpolus

200g liellopu galu bez cīpīslām un sagrieztu kubiciņos 1cm*1cm*1cm 10 sekundēs.

Lielā izmēra smalcinātājs 600mL (atbilstoši modelim) G. ATT.:

- **Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt:**

ķiplokus, garšaugu zaļumus, sīpolus

250g liellopu galu bez cīpīslām un sagrieztu kubiciņos 1cm*1cm*1cm 15 sekundēs.

Daudzfunkciju trauks 2L (atbilstoši modelim):

- **Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt:** galu bez cīpīslām un sagrieztu kubiciņos 1cm*1cm*1cm (500g liellopu galu) divdesmit sekundēs, dārzenus, sieru, maizi.

- **Jūs arī varat sasmalcināt un sagriezt līdz 700g dārzenu (burkānu), siera, utt....**



KO DARĪT, JA JŪSU IERĪCE NEDARBOJAS?

- Pārbaudiet:

Lai Jūsu ierīce būtu pareizi pieslēgta elektrotīklam.

Lai vads būtu labā stāvoklī.

Jūsu ierīce ir aprīkota ar aizsardzību no pārkaršanas.

Pārkaršanas gadījumā, ierīce apstāsies. Šajā gadījumā laujiet ierīci atdzist apmēram 20 minūtēs un tad turpiniet to izmantot.

Jūsu ierīce joprojām nedarbojas?

Griezieties autorizētā servisa centrā (sarakstu skatīt servisa grāmatiņā).



PIEDERUMS(I)

Jūs varat iegādāties pie tirgotāja vai autorizētā centrā (sk. sarakstu servisa grāmatiņā) šādus piederumus:

Mazā izmēra smalcinātāju 150 mL: atsauce MS_0695652.
Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt 60 g liellopu galu 3 sekundēs.

Vidējā izmēra smalcinātāju 450 mL: atsauce MS_0695653.

Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt 200g liellopu galu 10 sekundēs.

Lielā izmēra smalcinātāju 600 mL: atsauce MS_0695654.

Ar šo piederumu Jūs varat sasmalcināt 250g liellopu galu 15 sekundēs.

Piedalīsimies vides aizsardzībā!



- ① Jūsu aparāts satur vairākus vērtīgus materiālus vai materiālus, kurus var atkārtoti izmantot.
- ② Nododiet to savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei.

Dėkojame, kad pasirinkote "Moulinex" gaminį, kuris yra skirtas tik maistui gaminti ir tik naudoti namuose.



APRAŠYMAS (1 PAV.)

A	Variklio blokas	G	Didelis smulkintuvas, 600 ml (priklasomai nuo modelio)
B	Ijungimo mygtukai	G1	Indas
	B1 1 greitis	G2	Peiliukas
	B2 2 greitis	G3	Reduktorius
C	Maišytuvo kojelė (plastikinė arba metalinė, priklasomai nuo modelio)	H	Daugiabriaunis plaktuvas
D	Dubenėlis, 0,8 l		H1 Reduktorius
	D1 Dangtelis (priklasomai nuo modelio)		H2 Plaktuvas
E	Mažas smulkintuvas, 150 ml (priklasomai nuo modelio)		Daugiafunkcinis indas, 2 l (priklasomai nuo modelio)
	E1 Indas	I1	Indas
	E2 Peiliukas	I2	Sukamoji ašis
	E3 Dangtelio pagrindas	I3	Peiliukas
	E4 Dangtelis	I4	Dangtelis
F	Smulkintuvas, 450 ml (priklasomai nuo modelio)	I5	Reduktorius
	F1 Indas	I6	Nuėmimo mygtukas
	F2 Peiliukas	I7	Stūmiklis
	F3 Reduktorius	I8	Diskas arba A peiliukas (priklasomai nuo modelio)
		I9	Diskas arba H peiliukas (priklasomai nuo modelio)
		I10	Peiliuko laikiklis (priklasomai nuo modelio)



SAUGOS PATARIMAI

- Prieš pirmą kartą naudodamiesi aparatu atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas: naudojant aparatą ne pagal instrukcijas „Moulinex“ atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
- Patirkrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su nurodyta arčiau aparato.
- Bet kokia jungimo klaida panaikina garantiją.**
 - Aparatas yra skirtas tik naudoti namuose, vidaus patalpose.
 - Išjunkite aparatą iš tinklo tik baigę juo naudotis ir jį valydamai.
 - Nenaudokite aparato, jei jis neveikia kaip paprastai arba buvo pažeistas. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą (sarašą rasite priežiūros knygelėje).
 - Bet kokius kitus darbus, išskyrus valymą ir įprasta priežiūrą, kurią atlieka klientas, turi vykdyti įgaliotas priežiūros centras.
 - Niekada nelieskite judančių dalių (peiliukų ...) (**3 PAV.**)
 - Nelieskite maišytuvo kojelės peiliuko (C), net aparatu sustojus, jis yra labai ašturus (**3 PAV.**)
 - Smulkintuvų peiliukus (E2, F2, G2, I3) tvarkykite atsargiai, jie labai aštūs.
 - Nenardinkite aparato, maitinimo laidą ar kištuko į vandenį arba bet kurį kitą skystį.
 - Neleiskite maitinimo laidui kabioti vaikams prieinamoje vietoje.
 - Neleiskite vaikams naudotis aparatu be suaugusiuų priežiūros.
 - Maitinimo laidas niekuomet neturi būti arti įkaitusių

aparato dalii arba liestis su jomis, būti prie šilumos šaltinio arba ugnies.

- Jei maitinimo laidas arba kištukas yra pažeisti, nenaudokite aparato. Kad nebūtų jokio pavojaus, būtinai paprašykite pakeisti juos įgaliotame priežiūros centre (sarašą rasite priežiūros knygelėje).
- Savo pačių saugumui naudokite tik jūsų aparatu pritaikytus priedus ir detales.
- Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurie fiziniš, jutiminiš arba protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamų patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudojimo.
- Vaikai turi būti prizūrimi užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.
- Jei aparatas „uzstringa“ ruošiant vieną iš patiekalų, sustabdykite aparatą, išjunkite jį iš tinklo ir patirkrinkite, ar naudojamo priedo neužkimšo produktus. Jei taip, išimkite veikti trukdančius maisto produktus, atkreipdami didelį dėmesį į peiliukus.
- Aparate yra perkaisti neleidžianti sistema. Jei aparatas per daug įkaista, jis išsi Jungia. Tokiu atveju leiskite aparatui atvėsti apie 20 minučių, paskui vėl ji naudokite.
- Išjunkite aparatą ir ištraukite laidą iš maitinimo tinklo prieš keisdami priedus arba norėdami pasiekti detales, kurios juda aparato veikimo metu.

Lt



PARUOŠIMAS NAUDOTI / NAUDOJIMAS

- Prieš pirmą kartą naudodamiesi aparatu, priedus nuplaukite vandeniu su muiliu. Krupščiai perskalaukite ir nuvalykite.
- Darbo vietoje svarbu laikytis higienos.
- Maisto produktus dėkite į pakankamai aukštą indą, kad maišant jie netikštū per kraštus.

- Neužpildykite indo daugiau negu 50CL (15 Oz), kad maišant maisto produktai netikštū per kraštus.
- **Maišytuvo kojelė: 4 & 1 PAV.**
- Maišytuvo kojelė (C) prisukite prie variklio bloko (A), įsitikinkite, kad kojelė yra gerai prisukta iki galo, paskui išjunkite aparatą į maitinimo tinklą (**4 PAV.**).

- Įmerkite maišytuvo kojelę (C) iki indo vidurio ir paspauskite įjungimo mygtuką (B1 arba B2).
- **DĖMESIO: neleiskite aparatuui veikti tuščiąja eiga.**
- Norédami išmaišyti karšta masę, indą, kuriame verda masę, nuimkite nuo šilumos šaltinio. Kad išmaišytumėte veiksmingiai, maišytuvu kojelės maseje nejudinkite. Laikykite ją vidutiniame aukštyje, indo centre (**6 PAV.**).
- Maišydami gyslotus produktus (porus, salierus ir pan.), kojelę valykite reguliarai, tiksliai laikydami saugos patarimų dėl aparato išrinkimo ir valymo.
- Ruošdami vaisius patiekalus, vaisius pirma supjaustykite ir išimkite kaulukus.
- Nenaudokite maišytuvu kietų maisto produktų (cukraus, šokolado, kavos) masėms maišyti.

• Mažas smulkintuvas, 150 ml (priklasomai nuo modelio): E & 7 PAV.

- Peiliuką (E2) uždékite ant indo ašies (E1).
- Į indą (E1) sudékite maisto produktus, paskui uždékite dangtelio pagrindą (E3) ir dangtelį (E4).
- Variklio bloką (A) uždékite ant dangtelio (E4).
- Variklio bloką (A) įjunkite į maitinimo tinklą ir paspauskite įjungimo mygtuką (B1 arba B2).
- Nuimkite variklio bloką (A), paskui dangtelį (E4) ir dangtelio pagrindą (E3).
- Išimkite peiliuką (E2), laikydami ji už plastikinės dalies.
- Baigę naudoti, išimkite maisto produktus.
- **Šio priedo nenaudokite tuščiąja eiga arba arba ilgiau kaip 10 sekundžių.**

• Mažas smulkintuvas, 450 ml (priklasomai nuo modelio): (F & 8 PAV.)

- Peiliuką (F2) uždékite ant indo ašies (F1).
- Į indą (F1) sudékite maisto produktus, paskui uždékite dangtelį (F3).
- Variklio bloką (A) uždékite ant dangtelio (F3).
- Variklio bloką (A) įjunkite į maitinimo tinklą ir paspauskite įjungimo mygtuką (B1 arba B2).
- Nuimkite variklio bloką (A), paskui dangtelį (F3).
- Išimkite peiliuką (F2), laikydami ji už plastikinės dalies.
- Baigę naudoti, išimkite maisto produktus.
- **Šio priedo nenaudokite tuščiąja eiga.**

• Mažas smulkintuvas, 600 ml (priklasomai nuo modelio): G & 9 PAV.

- Peiliuką (G2) uždékite ant indo ašies (G1).
- Į indą (G1) sudékite maisto produktus, paskui uždékite dangtelį (G3).
- Variklio bloką (A) uždékite ant dangtelio (G3).

VALYMAS

- Visas maišytuvu dalis ir priedus galima plauti indaplovėje, **išskyrus variklio bloką (A) ir reduktorius (F3, G3, H1, I5)**, juos galite valyti lengvai sudrékinta kempine.
- Prieš atlikdami bet kokius aparato valymo veiksmus, išjunkite jį iš maitinimo tinklo.
- Tvarkydami peiliukus būkite atsargūs, jie yra labai aštrūs.
- Nenaudokite šeitimui skirtų kempinių arba daiktų, turinčių metalinių dalių.

- Variklio bloką (A) įjunkite į maitinimo tinklą ir paspauskite įjungimo mygtuką (B1 arba B2).
- Nuimkite variklio bloką (A), paskui dangtelį (G3).
- Išimkite peiliuką (G2), laikydami ji už plastikinės dalies.
- Baigę naudoti, išimkite maisto produktus.
- Šio priedo nenaudokite tuščiąja eiga.

• Daugiafunkcinis indas, 2 l (priklasomai nuo modelio): I pav.

Su juo galima paruošti ne daugiau kaip 150–800 g produktų. Indo tūris – 2 litrai.

1) Smulkinimas (10 PAV.)

- Į indo (I1) vidurį idékite sukamają ašį (I2).
- Ant sukamosios ašies (I2) uždékite peiliuką (I3).
- Ant dangtelio (I4) uždékite reduktorių (I5).
- Uždékite dangtelį ir jį pritvirtinkite.
- Variklio bloką (A) uždékite ant reduktoriaus (I5).

Per 15–20 sekundžių galite susmulkinti 150–500 g produktų: kietų maisto produktų (sūrio, džiovintų vaisių), kietų daržovių (morkų, salierų ir pan.), minkštų daržovių (svogūnų, špinatų...), žalios ir virtos mėsos (be kaulų ir sausgyslių, supjaustytos 1 cm³ dydžio gabalėliais), žalios ar virtos žuvies. Nesmulkinkite per daug kietų produktų (ledo, cukraus) arba tokius produktus, kuriuos reikia malti smulkiai (javų, kavos).

2) Tarkavimas / pjaustymas (11 PAV.):

- Į indo (I1) vidurį idékite sukamają ašį (I2).
- Ant sukamosios ašies (I2) uždékite diską (I8).
- Ant dangtelio (I4) uždékite reduktorių (I5) ir jį pritvirtinkite.
- Variklio bloką (A) uždékite ant reduktoriaus (I5).
- Produktus dėkite į angą produktams dėti ir stumkite juos stūmikliu (I7). **Niekada produktų nekiškite pirštais ar bet kokiui kitu daiktu.**

• Daugiabriaunis plaktuvas (priklasomai nuo modelio): H & 12 pav.

- Daugiabriauni plaktuva (H2) sujunkite su reduktoriumi (H1).
- Reduktorių (H1) uždékite ant variklio bloko (A).
- Prisukite iki galo.
- Baigę naudoti, reduktorių (H1) atsukite ir nuimkite plaktuva (H2).

- Variklio bloko (A1) niekada nenardinkite į vandenį. Valykite jį sausu ar vos sudrékintu skudurėliu.
- Jei maisto produktai (morkos, apelsinai...) priedus nudažė, patrinkite juos maistiniu aliejumi sudrékintu skudurėliu, paskui valykite kaip paprastai.



RECEPTAI

Maišytuvo kojelė (4 PAV.):

- Daržovių sriuba:**

500 g bulvių, 400 g morkų, 1 poras, druskos, pipirų, 1,8 l vandens.

Virkite garuose 10 minučių.

Maišykite 45 sekundes

- Majonezas:**

1 l dubenį sudėkite 1 kiaušinio tryni, 1 šaukštą garstyčių, 1 šaukštą acto, druskos, pipirų, 25 cl aliejaus.

Maišykite 15 sekundžių.

Mažas smulkintuvas, 150 ml (priklasomai nuo modelio) (E PAV.)

- Su šiuo priedu galite susmulkinti:**

česnakus, prieskonines daržoves, svogūnus.

Per 3 sekundes galite susmulkinti 60 g jautienos be sausgyslių ir supjaustytos 1cm*1cm*1cm kubeliais.

Daugiabriaunis plaktuvas(priklasomai nuo modelio) H PAV.

Suplaka balytymus.

4 kiaušinių balytmai per 3 minutes.

Smulkintuvas, 450 ml (priklasomai nuo modelio) (F PAV.)

- Su šiuo priedu galite susmulkinti:**

česnakus, prieskonines daržoves, svogūnus.

Per 10 sekundžių galite susmulkinti 200 g jautienos be sausgyslių ir supjaustytos 1cm*1cm*1cm kubeliais.

Smulkintuvas, 600 ml (priklasomai nuo modelio) (G PAV.)

- Su šiuo priedu galite susmulkinti:**

česnakus, prieskonines daržoves, svogūnus.

Per 15 sekundžių galite susmulkinti 250 g jautienos be sausgyslių ir supjaustytos 1cm*1cm*1cm kubeliais.

2 l daugiafunkcinis indas (priklasomai nuo modelio) (I PAV.):

- Su šiuo priedu per 20 sekundžių galite susmulkinti: mėsą be sausgyslių ir supjaustyta 1cm*1cm*1cm kubeliais (500 g jautienos), daržoves, sūri, duoną.

- Taip pat galite susmulkinti ir supjaustyti iki 700 g daržoviu (morkų), sūrio ir pan.



KĄ DARYTI, JEI JŪSŲ APARATAS NEVEIKIA?

- Patikrinkite:

ar aparatas gerai įjungtas į maitinimo tinklą,
ar laidas yra geros būklės.

Aparate yra perkaisti neleidžianti sistema. Jei aparatas per daug įkaista, jis išsijungia. Tokiu atveju leiskite aparatui atvėsti apie 20 minučių, paskui vėl ji naudokite.

Ar jūsų aparatas vis dar neveikia?

Kreipkitės į igaliotą priežiūros centrą (sarašą rasite priežiūros knygelėje).



PRIEDAS (-AI)

Iš savo pardavėjo arba igalioto priežiūros centro (sarašą rasite priežiūros knygelėje) galite įsigyti šias prekes:

Mažą smulkintuvą, 150 ml: kodas MS_0695652.

Su šiuo priedu per 3 sekundes galésite susmulkinti 60 g jautienos.

Mažą smulkintuvą, 450 ml: kodas MS_0695653.

Su šiuo priedu per 10 sekundžių galésite susmulkinti 200 g jautienos.

Mažą smulkintuvą, 600 ml: kodas MS_0695654.

Su šiuo priedu per 15 sekundžių galésite susmulkinti 250 g jautienos.



Prisidėkime prie aplinkos apsaugos!

- ① Jūsų aparate yra daug medžiagų, kurias galima pakeisti į pirminės žaliaivas arba perdirbti.
- ② Nuneškite jį į surinkimo punktą arba, jei jo nėra, į igaliotą priežiūros centrą, kad aparatas būtų perdirbtas.

Täname teid, et valisite Moulinexi toote; seda ei või kasutada millekski muuks peale toiduvalmistamise.



KIRJELDUS JOON 1

A	Mootoriplokk	G	600 ml suur hakklihamasin (sõltuvalt mudelist)
B	Sisselülitamisnupud		G1 Kauss G2 Nuga G3 Ülekandemehhanism
B1	Kiirus 1		
B2	Kiirus 2		
C	Mikserijalg (sõltuvalt mudelist plastmassist või metallist)	H	Traatvispel
D	0,8 l segamisinõu		H1 Ülekandemehhanism H2 Vispel
D1	Kaas (sõltuvalt mudelist)		
E	150 ml minihakklihamasin (sõltuvalt mudelist)		Mitmefunktsooniline kauss 2 l (sõltuvalt mudelist)
E1	Kauss	I1	Kauss
E2	Nuga	I2	Ülekandeotsik
E3	Sisekaas	I3	Nuga
E4	Kaas	I4	Kaas
F	450 ml hakklihamasin (sõltuvalt mudelist)	I5	Ülekandemehhanism
F1	Kauss	I6	Lukustusnupp
F2	Nuga	I7	Vajutussau
F3	Ülekandemehhanism	I8	Ketas või tera A (sõltuvalt mudelist)
		I9	Ketas või tera H (sõltuvalt mudelist)
		I10	Terade alus (sõltuvalt mudelist)



TURVANÖUDED

- Lugege enne seadme esmakordset kasutamist kasutusjuhend hoolega läbi: seadme kasutamine viisil, mis pole juhendiga kooskõlas, vabastab Moulinexi õigasugusest vastutusest.
- Kontrollige, et seadme infoplaidil äratoodud toitepinge vastaks kasutatavale vörgupingele.
- Valesti vooluvõrku ühendamise korral kaotab garantii kehtivuse.**
 - Antud seade on ette nähtud ainult kodustes tingimustes ja siseruumides kasutamiseks.
 - Võtke seade vooluvõrgust välja kohe pärast selle kasutamise lõpetamist ning selle puhastamiseks.
 - Kui seade ei tööta korralikult või on viga saanud, ei tohi seda kasutada. Sel juhul pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole (nimekiri vt. müügijärgse teeninduse vihik).
 - Välja arvatud harilik kliendi poolt sooritatav puhastus ja hooldus, tuleb kõik (parandus) tööd lasta teostada volitatud teeninduskeskuses.
 - Ärge puudutage mitte mingil juhul seadme liikuvaid osi (noad jms.). **JOON 3**
 - Ärge puudutage mikserijala (C) küljes olevat nuga isegi mitte siis, kui seade ei tööta – see on väga terav. **JOON 3**
 - Käsitsege hakklihamasina nuge (E2, F2, G2, I3) ettevaatlikult – need on väga teravad.
 - Ärge pange seadet, selle toitejuhet või pistikut vette ega mistahes muu vedeliku sisse.
 - Ärge jätkake toitejuhet lastele kättesaadavasse kohta rippuma.
 - Ärge lubage lastel seadet täiskasvanu järelvalveta kasutada.

- Toitejuhe ei tohi ei lähedalt ega kaugelt kokku puutuda seadme kuumenevate osadega, soojaallikate või teravate servadega.
- Kui toitejuhe või pistik on katki, ei tohi seadet kasutada. Turvakaalutustel tuleb need lasta volitatud teeninduskeskuses välja vahetada (nimekiri vt. müügijärgse teeninduse vihik).
- Oma turvalisuse tagamiseks kasutage ainult seadmele kohased lisatarvikuid ja varuosid.
- Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või isikud, kes seda ei oska või ei tea, kuidas seade toimib, välja arvatud juhil, kui nende turvalisuse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme tööpõhimõtteid ja kasutamist selgitanud.
- Valvake selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
- **Juhul kui seade toiduvalmistamise käigus „törkuma hakkab“, seisake see, ühendage vooluvõrgust lahti ja kontrollige, kas kasutatav tarvik saab vabalt liikuda. Vastasel juhul eemaldage tarviku liikumist takistavad toiduained, olles seejuures ettevaatlik, et end mitte nugatega vigastada.**
- Seade on varustatud ülekuumenemisvastase kaitsetsüsteemiga. Ülekuumenemise korral lülitub seade välja. Sel juhul tuleb seadmel enne selle kasutamise jätkamist umbes 20 minutit jahtuda lasta.
- Enne tarvikute vahetamist või seadme töötamisel liikuvate osadega manipuleerimist lülitage seade välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.



KASUTUSELE VÕTMINE/ KASUTAMINE

- Enne seadme esmakordset kasutamist peske tarvikud vee ja pesuvahendiga puhtaks. Loputage ja kuivatage hoolikalt.
- Äärmiselt oluline on tagada tööpinna hügieen.
- Pange toiduained anumasesse, mis on piisavalt kõrge pritsmete välimiseks.

- Ärge täitke anumat üle 50CL (15 Oz), et vältida pritsmeid.
- **Mikserijalg: JOON.4 & 1**
- Keerake mikserijalg (C) mootoriploki (A) külge ja kontrollige, et see oleks korralikult ja lõpuni kinni keeratud, seejärel lülitage seade vooluvõrku. **JOON 4**

- Pange mikserijalg (C) poolenisti anumas olevasse segusse ja vajutage käivitamisnupule (B1 või B2).
- **PANE TÄHELE: Ärge laske seadmel tühjana töötada.**
- Kuumade toitude valmistamisel võtke anum enne mikseri kasutamist pliidist ära. Mikseri liigutamine anumas ei suurenda selle efektiivsust. Vajutage see poolenisti segusse ja hoidke anuma keskel. **JOON 5**
- Kiuliste toiduainete korral (porrualaik, seller jne.) tuleb jalga valmistamise käigus puhastada, järgides seejuures toote lahtivõtmise ja kokkupaneku kohta käivaid turvanõudeid.
- Puuviljade töötlemisel lõigake need eelnevalt tükkideks ja võtke välja luuviiljade kivid.
- Ärge kasutage mikserit kövade toiduainete (suhkur, šokolaad, kohv) töötlemiseks.

**• 150 ml minihakklihamasin (söltuvalt mudelist)
JOON.E & 7**

- Pange nuga (E2) kausi ülekandeotsiku (E1) külge.
- Pange toiduained kaussi (E1); seejärel asetage kohale sisekaas (E3) ja kaas (E4).
- Pange mootoriplokk (A) kaane (E4) külge.
- Ühdage mootoriplokk (A) vooluvõrku ja vajutage sisselülitamisnupule (B1 või B2).
- Eemaldage mootoriplokk (A), seejärel kaas (E4) ja sisekaas (E3).
- Võtke ära nuga (E2), hoides kinni selle plastmassosast.
- Pärast kasutamist tühjendage kauss.
- Ärge laske tarvikul töötada tühjana või järjest kauem kui 10 sekundit.

**• 450 ml minihakklihamasin (söltuvalt mudelist)
JOON.F & 8**

- Pange nuga (F2) kausi varda (F1) otsa.
- Pange toiduained kaussi (F1), seejärel asetage kohale kaas (F3).
- Pange mootoriplokk (A) kaane (F3) külge.
- Ühdage mootoriplokk (A) vooluvõrku ja vajutage sisselülitamisnupule (B1 või B2).
- Eemaldage mootoriplokk (A) ja seejärel kaas (F3).
- Võtke ära nuga (F2), hoides kinni selle plastmassosast.
- Pärast kasutamist tühjendage kauss.
- Ärge laske tarvikul tühjana töötada.

**• 600 ml minihakklihamasin (söltuvalt mudelist)
JOON.G & 9**

- Pange nuga (G2) kausi ülekandeotsiku (G1) külge.
- Pange toiduained kaussi (G1), seejärel asetage kohale kaas (G3).

PUHASTAMINE

- Köiki mikseri osi ja tarvikuid võib pesta nöudepesumasinas, välja arvatud mootoriplokki (A) ja ülekandemehhanisme (F3, G3, H1, I5), mida saab puhastada kergelt niiske köögihuistikuga.
- Enne seadme puhastamist ühdage see alati vooluvõrgust välja.
- Olge nugade käsitlemisel ettevaatlik, need on väga teravad.

- Pange mootoriplokk (A) kaane (G3) külge.
- Ühdage mootoriplokk (A) vooluvõrku ja vajutage sisselülitamisnupule (B1 või B2).
- Eemaldage mootoriplokk (A) ja seejärel kaas (G3).
- Võtke ära nuga (G2), hoides kinni selle plastmassosast.
- Pärast kasutamist tühjendage kauss.
- Ärge laske tarvikul tühjana töötada.

**• Mitmefunktsooniline kauss 2 I (söltuvalt mudelist)
Joon.I**

Selle abil saab valmistada maksimaalselt 150 kuni 800g – Kausi maht: 2 litrit.

1) Hakkimine JOON 10:

- Pange ülekandeotsik (I2) kausi (I1) külge.
- Pange nuga (I3) ülekandeotsiku (I2) peale.
- Pange ülekandemehhanism (I5) kaane (I4) külge.
- Pange kaas paika ja lukustage see kohale.
- Pange mootoriplokk (A) ülekandemehhanismi (I5) külge. 15 kuni 20 sekundiga saab hakkida 150 kuni 500 g toiduaineid; sobib kövade toiduainete (juust, kuivatatud puuvili), köva köögivilja (porgand, seller jne.), pehme köögivilja (sibul, spinat jne.), toore ja küpsetatud liha (liha tuleb eelnevalt kontides ja kõõlustest puhastada ning 1 cm³ tükkideks lõigata), toore või küpsetatud kala hakkimiseks. Ärge hakkige väga kövu aineid (jää, suhkur) või aineid, mis tuleb peeneks jahvatada (vijaterad, kohv).

2) Riivimine/viilutamine JOON 11:

- Pange ülekandeotsik (I2) kausi (I1) külge.
- Pange ketas (I8) ülekandeotsiku (I2) peale.
- Pange ülekandemehhanism (I5) kaane (I4) külge ja lukustage see paigale.
- Pange mootoriplokk (A) ülekandemehhanismi (I5) külge.
- Pange toiduained sisepanekutorusse ja suruge neid sauaga (I7) allapoole. **Toiduaineid ei tohi mitte mingil juhul seadmesse surude sõrmede või köögiriistadega.**

Et

• Traatvispel (Söltuvalt mudelist): Joon.H & 12

- Pange traatvispel (H2) ülekandemehhanismi (H1) külge.
- Asetage ülekandemehhanism (H1) mootoriploki (A) peale.
- Keerake see lõpuni kinni.
- Pärast kasutamist keerake ülekandemehhanism (H1) lahti ja võtke vispel (H2) ära.

- Ärge kasutage küürimisnuustikuid ega metallist detailidega esemeid.
- Ärge kastke mootoriplokki (A1) mitte kunagi vette. Puhastage seda kuiva või kergelt niiske lapiga.
- Kui tarvikud on värviliste toiduainete (näiteks porgandite või apelsinide) töötlemise järel määrdunud, hõõruge neid lapiga, millele on kallatud pisut toiduoli, ja puhastage siis harilikul moel.



RETSEPTID

Mikserijalg JOON 4 :

- **Juurviljasupp:**

500g kartuleid, 400g porgandeid, 1 porrulauk, soola, pipart 1,8 l vett.

Küpsetage aurus 10 minutit.

Mikserdage 45 sekundit.

- **Majonees**

Pange 1 munakollane, 1 tl sinepit, 1 sl äädikat, soola, pipart, 250 ml öli liitrisesse segamisnöösse.

Mikserdage 15 sekundit.

150 ml minihakklihamasin (sõltuvalt mudelist) JOON E

- **Selle tarvikuga saate hakkida**

küüslauku, maitsetaimi, sibulat.

60 g kõõlustest puhastatud ja 1 cm x 1 cm x 1 cm tükkideks lõigatud loomaliha 3 sekundiga.

Traatvispel (Sõltuvalt mudelist) JoonH:

Vahustatud munavallged.

4 munavalget 3 minutiga.

450 ml hakklihamasin (sõltuvalt mudelist) JOON F

- **Selle tarvikuga saate hakkida**

küüslauku, maitsetaimi, sibulat.

200 g kõõlustest puhastatud ja 1 cm x 1 cm x 1 cm tükkideks lõigatud loomaliha 10 sekundiga.

600 ml hakklihamasin (sõltuvalt mudelist) JOON G

- **Selle tarvikuga saate hakkida**

küüslauku, maitsetaimi, sibulat.

250 g kõõlustest puhastatud ja 1 cm x 1 cm x 1 cm tükkideks lõigatud loomaliha 15 sekundiga.

Mitmefunktsooniline kauss 2 I (Sõltuvalt mudelist)

JOON I

- Selle tarvikuga saate hakkida kõõlustest puhastatud ja 1 cm x 1 cm x 1 cm tükkideks lõigatud liha (500 g loomaliha) umbes 20 sekundiga, köögivilja, juustu, saia.

- Samuti saab hakkida ja viiutada kuni 700 g köögivilja (porgandid), juustu jne.



KUI SEADE EI TÖÖTA, SIIS...

- Kontrollige,

et seade oleks korralikult vooluvõrku ühendatud.

et toitejuhe oleks korras.

Seade on varustatud ülekuumenemisvastase kaitsesüsteemiga. Ülekuumenemise korral lülitub seade välja. Sel juhul tuleb seadmel enne selle kasutamise jätkamist umbes 20 minutit jahtuda lasta.

Seade ei hakka ka siis tööl?

Pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole (nimekiri vt. müügijärgse teeninduse vihik).



TARVIK(UD)

Edasimüüja või teeninduskeskuse käest (vt. nimekiri müügijärgse teeninduse vihikus) saab osta järgmised tarvikud:

150 ml minihakklihamasin: viitenr. MS_0695652.

Selle tarvikuga saate hakkida 60 g loomaliha 3 sekundiga.

450 ml minihakklihamasin: viitenr. MS_0695653.

Selle tarvikuga saate hakkida 200 g loomaliha 10 sekundiga.

600 ml minihakklihamasin: viitenr. MS_0695654.

Selle tarvikuga saate hakkida 250 g loomaliha 15 sekundiga.

Aitame hoida looduskeskkonda!



- ① Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
- ② Viige seade kogumispunkti, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

Блендеры "MOULINEX" - модели DD4xxx xx.

Изготовлено во Франции для холдинга "Группа СЕБ", Франция
(Groupe SEB, Chemin du Petit Bois Les 4 M - BP 172 69134 Ecully Cedex France)
Официальный представитель и импортер в России - ЗАО "Группа СЕБ Восток"
119180, Москва, Старомонетный пер., 14 стр.2, тел. 967-32-37

Информация о сертификации:

- Сертификат соответствия № POCC FR. MO04.B00424
- Срок действия с 24.09.2008 по 23.09.2011
- Выдан ОС "ТЕКССЕРТИФИКО"
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 52161.2.14-2005
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (разд.4)
ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (разд.5,7)
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (разд.6,7)
ГОСТ Р 51317.3.3-99

Срок службы изделия 2 года с даты продажи.



Pl	p. 6 - 8
Cz	p. 9 -11
Sk	p. 12 - 14
Sl	p. 15 - 17
Sr	p. 18 - 20
Hr	p. 21 - 23
Ro	p. 24 - 26
Bg	p. 27 - 30
Hu	p. 31 - 33
Bih	p. 34 - 36
Ru	p. 37 - 40
Ua	p. 41 - 43
Lv	p. 44 - 46
Lt	p. 47 - 49
Ef	p. 50 - 52

0828 338

10Ec/5CeI

DD300/301/307